Sproeitoestellen

Waterpompen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XDA SCR-25HX-1	Motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - debiet: 130 l/min - opvoerhoogte: 35 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 9,1 kg - afm. transport (lxbxh): 39x25x38	€ 371,07	**€ 449**
XDA SCR-50HX-2	Motor: Honda GX120 OHV - cilinder: 120 cm³ - debiet: 520 l/min - opvoerhoogte: 32 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 23,5 kg - afm. transport (lxbxh): 49x36x45	€ 495,04	**€ 599**
XDA SST-50HX-2	Motor: Honda GX120 OHV - cilinder: 120 cm³ - debiet: 700 l/min - opvoerhoogte: 23 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 23,5 kg - afm. transport (lxbxh): 48x36x45	€ 577,69	**€ 699**
XDA SCR-80HX-3	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm³ - debiet: 1.000 l/min - opvoerhoogte: 32 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 30 kg - afm. transport (lxbxh): 54x38x45	€ 619,01	**€ 749**
XDA SST-80HX-3	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm³ - debiet: 1.000 l/min - opvoerhoogte: 23 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 30 kg - afm. transport (lxbxh): 55x38x45	€ 701,65	**€ 849**
XDA SWT-50HX-2	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm³ - debiet: 600 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 30 kg - afm. transport (lxbxh): 60x48x45	€ 1.073,55	**€ 1.299**
XDA SWT-80HX-3	Motor: Honda GX240 OHV - cilinder: 240 cm³ - debiet: 1.300 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 36 kg - afm. transport (lxbxh): 70x52x66	€ 1.652,07	**€ 1.999**

Sproeitoestellen

Sproeitoestellen op wielen

Semi-commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XEUR ECO SPRAYER	Aandrijving: 12 VDC, 2,9 Amp - vermogen: 12 V, 2x 5 Ah = 10 Ah - debiet: 29 l/min - druk: 2.8 bar - afmetingen: 108 x 53 x 110 cm - gewicht: 34 kg - afm. transport (lxbxh): 112x67x73	€ 990,91	**€ 1.199**

Zelfrijdende sproeitoestellen

Semi-commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XEUR CARRY-120L-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GCVx170 OHC - cilinder: 166 cm³ - debiet: 29 l/min - druk: 30 bar - gewicht: 85 kg - afm. transport (lxbxh): 147x81x105	€ 2.726,45	**€ 3.299**

Sproeitoestellen

Waterpompen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM AMB 1	Motor: Rato R80-V - cilinder: 78,5 cm³ - debiet: 133 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 12 kg	€ 371,07	**€ 449**
XMM AMB 1.5	Motor: Rato R80-V - cilinder: 78,5 cm³ - debiet: 233 l/min - opvoerhoogte: 16 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 12 kg	€ 412,40	**€ 499**
XMM AMB 2	Motor: Rato RS210A - cilinder: 212 cm³ - debiet: 600 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 24 kg	€ 495,04	**€ 599**
XMM AMB 3	Motor: Rato RS210 - cilinder: 212 cm³ - debiet: 900 l/min - opvoerhoogte: 26 m - aanzuighoogte: 7 m - gewicht: 29 kg	€ 577,69	**€ 699**
XMM PG AMB 1 HR25	Motor: Rato R80-V - cilinder: 78,5 cm³ - debiet: 133 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 20 kg	€ 1.238,84	**€ 1.499**

Pompgroepen

Semi-commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM FL-RLFP-12V	Motor: 12 VDC - vermogen: 0,1 pk - debiet: 4,16 l/min - druk: 2,4 bar - gewicht: 1,2 kg	€ 164,46	**€ 199**

Semi-commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM MM-308-H	Motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - debiet: 8 l/min - druk: max. 30 bar - gewicht: 7 kg	€ 677,69	**€ 820**

Commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM FL-RLS-12V	Motor: 12 VDC - vermogen: 0,1 pk - debiet: 7,6 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 1,4 kg	€ 329,75	**€ 399**

Getrokken sproeitoestellen

Semi-commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 70L-TR-12V	Tankinhoud: 70 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 35 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x60	€ 825,62	**€ 999**
XMM 120L-TR-12V	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 36 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x76	€ 908,26	**€ 1.099**

Commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 100L-TR-12V	Tankinhoud: 100 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: SHURFLO - debiet: 6,8 l/min - druk: 4,1 bar - gewicht: 35 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x76	€ 990,91	**€ 1.199**

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM CAR-300L-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 107 kg	€ 3.800,83	**€ 4.599**
XMM CAR-400L-H	Tankinhoud: 400 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 117 kg	€ 3.966,12	**€ 4.799**
XMM CAR-300L-ATP-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 150 kg	€ 8.180,99	**€ 9.899**

XMM CAR-400L-ATP-H	Tankinhoud: 400 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 160 kg	€ 10.577,70	**€ 12.799**

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	**€ 820**
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	**€ 2.010**
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	**€ 5**
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	**€ 970**
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	**€ 740**
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	**€ 330**
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	**€ 420**
XMM HR-SUPP-GPDI-B	Steun voor oproller - lengte 440 mm	€ 82,65	**€ 100**
XMM HW-TANK-7L	Handreinikingstank 7 liter	€ 90,91	**€ 110**
XMM SB-1M-SL-STD	Sproeiramp 1 meter telescopisch - standaard lans	€ 148,76	**€ 180**
XMM SB-3M-GPDI	Ramp 3 m inox voor GPDI	€ 363,64	**€ 440**
XMM SB-4M-GPDI	Sproeiramp 4 meter voor GPDI - blauw	€ 561,98	**€ 680**
XMM SB-7M-GPDI	Sproeiramp 7 meter voor GPDI - blauw	€ 743,80	**€ 900**
XMM SB-T3+T3	Sproeiramp vertikaal "T" 3+3	€ 380,17	**€ 460**
XMM SB-T4+4	Sproeiramp vertikaal "T" 4+4	€ 471,07	**€ 570**
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	**€ 100**
XMM SL-ECO-60-L	Lans 60 cm met handvat - koper	€ 49,59	**€ 60**
XMM SL-PROTEC-12V	Beschermkap voor koperen lans	€ 41,32	**€ 50**
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	**€ 60**
XMM SL-STD-100-L	Lans 100 cm met hefboom	€ 74,38	**€ 90**
XMM SL-STD-60-M	Spuitlans 60 cm met draaihendel	€ 57,85	**€ 70**
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	**€ 140**

Sproeitoestellen voor quads

Semi-commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 90L-QUAD-12V	Tankinhoud: 90 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: Shurflo - debiet: 6,8 l/min - druk: 4,1 bar - gewicht: 25 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x60	€ 908,26	**€ 1.099**

Rugsproeiers

Semi-commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-12V-R	Tankinhoud: 25 liter - aandrijving: batterij 12 VDC, 0,15 pk - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 8,5 kg	€ 412,40	**€ 499**

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-H-R	Tankinhoud: 25 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 9 kg	€ 825,62	**€ 999**

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM SB-1M-SL-12V	Sproeiramp 1 meter telescopisch - koper	€ 148,76	**€ 180**
XMM SB-1M-SL-H	Sproeiramp 1 meter telescopisch - voor model 25 liter	€ 148,76	**€ 180**
XMM SL-PROTEC-12V	Beschermkap voor koperen lans	€ 41,32	**€ 50**
XMM SL-PROTEC-H	Beschermkap voor lans model 25 liter - rug model	€ 41,32	**€ 50**

Sproeitoestellen op wielen

Semi-commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-12V-K	Tankinhoud: 25 liter - aandrijving: batterij 12 VDC, 0,15 pk - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 14 kg	€ 495,04	**€ 599**
XMM 35L-12V-BAT	Tankinhoud: 35 liter - aandrijving: batterij 12 V, 0,15 pk - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 20 kg	€ 742,98	**€ 899**

Semi-commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 35L-252-220V	Tankinhoud: 35 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 30 kg	€ 990,91	**€ 1.199**

Semi-commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 35L-308-H	Tankinhoud: 35 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 22 kg	€ 1.073,55	**€ 1.299**

Commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 50L-12V-BAT	Tankinhoud: 50 liter - aandrijving: elektrisch 12 Volt - pomp: FLOJET - debiet: 3.8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 25 kg - afm. transport (lxbxh): 90x60x76	€ 742,98	**€ 899**
XMM 70L-12V-BAT	Tankinhoud: 70 liter - aandrijving: elektrisch12 Volt - pomp: AMETEK - debiet: 6 l/min - druk: 10 bar - gewicht: 35 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x82	€ 1.156,20	**€ 1.399**
XMM 120L-12V-BAT	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: elektrisch12 Volt - pomp: AMETEK - debiet: 6 l/min - druk: 10 bar - gewicht: 40 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x80	€ 1.486,78	**€ 1.799**

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 50L-252-220V	Tankinhoud: 50 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 50 kg - afm. transport (lxbxh): 90x60x76	€ 1.321,49	**€ 1.599**
XMM 70L-252-220V	Tankinhoud: 70 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 53 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x82	€ 1.404,13	**€ 1.699**
XMM 90L-252-220V	Tankinhoud: 90 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 53 kg	€ 1.404,13	**€ 1.699**
XMM 120L-252-220V	Tankinhoud: 120 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 55 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x96	€ 1.486,78	**€ 1.799**

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-H-K	Tankinhoud: 25 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 15 kg	€ 990,91	**€ 1.199**
XMM 50L-308-H	Tankinhoud: 50 liter - motor: Honda GX25 OHV - pomp: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 42 kg - afm. transport (lxbxh): 90x60x76	€ 1.321,49	**€ 1.599**
XMM 70L-308-H	Tankinhoud: 70 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 45 kg	€ 1.404,13	**€ 1.699**
XMM 50L-252-H	Tankinhoud: 50 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 65 kg	€ 1.900,00	**€ 2.299**
XMM 70L-252-H	Tankinhoud: 70 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 68 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x82	€ 1.982,65	**€ 2.399**
XMM 90L-252-H	Tankinhoud: 90 liter - aandrijving: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 68 kg	€ 1.982,65	**€ 2.399**
XMM 120L-252-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 70 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x93	€ 2.147,93	**€ 2.599**
XMM 120L-30-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 80 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x94	€ 2.561,16	**€ 3.099**

XMM 120L-4R-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 90 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x95	€ 2.974,38	**€ 3.599**
XMM 200L-4R-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 98 kg	€ 3.139,67	**€ 3.799**
XMM 300L-4R-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 106 kg	€ 3.470,25	**€ 4.199**

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	**€ 820**
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	**€ 2.010**
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	**€ 5**
XMM HR-HOSE-8MM	Hogedrukdarm 8x16 mm - prijs per meter - blauw	€ 3,31	**€ 4**
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	**€ 970**
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	**€ 740**
XMM HR-STD-100M	Oproller met 100 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 537,19	**€ 650**
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	**€ 330**
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	**€ 420**
XMM HR-SUPP-GPDI-A	Steun voor oproller - lengte 520 mm	€ 82,65	**€ 100**
XMM HR-WO-STD-25M	Minprijs zonder oproller - enkel 10 m darm	€ -123,97	**€ -150**
XMM HW-TANK-7L	Handreinikingstank 7 liter	€ 90,91	**€ 110**
XMM SB-1M-SL-12V	Sproeiramp 1 meter telescopisch - koper	€ 148,76	**€ 180**
XMM SB-1M-SL-H	Sproeiramp 1 meter telescopisch - voor model 25 liter	€ 148,76	**€ 180**
XMM SB-1M-SL-STD	Sproeiramp 1 meter telescopisch - standaard lans	€ 148,76	**€ 180**
XMM SB-2M-70/120	Ramp 2m voor model MM 70/120 liter	€ 132,23	**€ 160**
XMM SB-3M-GPDI	Ramp 3 m inox voor GPDI	€ 363,64	**€ 440**
XMM SB-4M-GPDI	Sproeiramp 4 meter voor GPDI - blauw	€ 561,98	**€ 680**
XMM SB-T3+T3	Sproeiramp vertikaal "T" 3+3	€ 380,17	**€ 460**
XMM SB-T4+4	Sproeiramp vertikaal "T" 4+4	€ 471,07	**€ 570**
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	**€ 100**
XMM SL-90CM-S	Lans 90 cm top spray 25 liter - rug model	€ 57,85	**€ 70**
XMM SL-ECO-60-L	Lans 60 cm met handvat - koper	€ 49,59	**€ 60**
XMM SL-INJECT-PRO	Injector lans inox kop en debietmeter	€ 495,87	**€ 600**
XMM SL-INJECT-STD	Injector lans met inox spuitkop	€ 330,58	**€ 400**
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	**€ 180**
XMM SL-PROTEC-12V	Beschermkap voor koperen lans	€ 41,32	**€ 50**
XMM SL-PROTEC-H	Beschermkap voor lans model 25 liter - rug model	€ 41,32	**€ 50**
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	**€ 60**
XMM SL-STD-100-L	Lans 100 cm met hefboom	€ 74,38	**€ 90**
XMM SL-STD-60-L	Lans 60 cm type revolver	€ 57,85	**€ 70**
XMM SL-STD-60-M	Spuitlans 60 cm met draaihendel	€ 57,85	**€ 70**
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	**€ 140**
XMM TR-70/120L	Trekhaak voor traktor model MM 70/120 liter	€ 90,91	**€ 110**

Polyvalente sproeitoestellen

Commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM PU-500L-BAT12V	Tankinhoud: 500 liter - aandrijving: elektrisch 12 V - 0,25 hp - pomp: UP 10P - debiet: 18 l/min - druk: max. 4 bar - gewicht: 95 kg	€ 3.635,54	**€ 4.399**

Commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM PU-500L-12V	Tankinhoud: 500 liter - aandrijving: elektrisch 12 V - 0,25 hp - pomp: UP 10P - debiet: 18 l/min - druk: max. 4 bar - gewicht: 69 kg	€ 3.304,96	**€ 3.999**

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW

XMM TR-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 62 kg	€ 2.891,74	**€ 3.499**
XMM PICKUP-330L-H	Tankinhoud: 330 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 90 kg	€ 4.048,76	**€ 4.899**

Openbare diensten - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM PU-500L-AMB1	Tankinhoud: 500 liter - motor: Rato RS100, 98 cm³ - pomp: AMB 1" - debiet: 120 l/min - opvoerhoogte: max. 20 m - gewicht: 80 kg	€ 2.809,09	**€ 3.399**
XMM PU-1000L-AMB2	Tankinhoud: 1000 liter - motor: Rato RS210, 212 cm³ - pomp: AMB 2" - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: max. 29 m - gewicht: 90 kg	€ 3.718,18	**€ 4.499**
XMM PICKUP-550L-H5	Tankinhoud: 550 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 100 kg	€ 4.379,34	**€ 5.299**
XMM PU-1500L-AMB2	Tankinhoud: 1500 liter - motor: Rato RS210, 212 cm³ - pomp: AMB 2" - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: max. 29 m - gewicht: 125 kg	€ 4.379,34	**€ 5.299**
XMM PU-2000L-AMB2	Tankinhoud: 1500 liter - motor: Rato RS210, 212 cm³ - pomp: AMB 2" - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: max. 29 m - gewicht: 145 kg	€ 5.040,50	**€ 6.099**
XMM PICKUP-1000-H5	Tankinhoud: 1.000 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 130 kg	€ 5.123,14	**€ 6.199**
XMM PICKUP-550L-H9	Tankinhoud: 550 liter - motor: Honda GX270 OHV, 270 cm³ - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 110 kg	€ 5.784,30	**€ 6.999**
XMM PICKUP-1000-H9	Tankinhoud: 1.000 liter - motor: Honda GX270 OHV, 270 cm³ - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 140 kg	€ 6.528,10	**€ 7.899**
XMM PICKUP-1500-H9	Tankinhoud: 1.500 liter - motor: Honda GX270 OHV, 270 cm³ - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 175 kg	€ 7.189,26	**€ 8.699**

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM HR-ARRO-25M	Oproller met 25 m darm - 13x16 mm - watergeef versie	€ 314,05	**€ 380**
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	**€ 820**
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	**€ 2.010**
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	**€ 5**
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	**€ 970**
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	**€ 740**
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	**€ 330**
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	**€ 420**
XMM KITASP	Zuigset met 5 m aanzuigslang en aanzuigfilter	€ 66,12	**€ 80**
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	**€ 100**
XMM SL-ARROSAGE	Watergeeflans	€ 157,03	**€ 190**
XMM SL-INJECT-PRO	Injector lans inox kop en debietmeter	€ 495,87	**€ 600**
XMM SL-INJECT-STD	Injector lans met inox spuitkop	€ 330,58	**€ 400**
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	**€ 180**
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	**€ 60**
XMM SL-STD-60-L	Lans 60 cm type revolver	€ 57,85	**€ 70**
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	**€ 140**

3-punt gedragen sproeitoestellen

Commercieel gebruik - Aftakas tractor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM GPDI-120L	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 45 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x95	€ 1.404,13	**€ 1.699**
XMM GPDI-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 50 kg	€ 1.817,35	**€ 2.199**
XMM GPDI-300L	Tankinhoud: 300 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 78 kg - afm. transport (lxbxh): 120x90x140	€ 2.230,58	**€ 2.699**
XMM GPDI-400L	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 88 kg - afm. transport (lxbxh): 120x90x160	€ 2.726,45	**€ 3.299**
	Tankinhoud: 600 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50		

XMM GPDI-600L	bar - gewicht: 110 kg - afm. transport (lxbxh): 120x95x165	€ 3.139,67	**€ 3.799**
XMM GPDI-800L	Tankinhoud: 800 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 1064 - debiet: 105 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 150 kg	€ 4.461,98	**€ 5.399**

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XCA CARDAN-80-STD	Kardan voor traktor 60 cm A2	€ 132,23	**€ 160**
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	**€ 820**
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	**€ 2.010**
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	**€ 5**
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	**€ 970**
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	**€ 740**
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	**€ 330**
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	**€ 420**
XMM HR-SUPP-GPDI-A	Steun voor oproller - lengte 520 mm	€ 82,65	**€ 100**
XMM HR-SUPP-GPDI-B	Steun voor oproller - lengte 440 mm	€ 82,65	**€ 100**
XMM LAVCIRC20	Extra tank 20 liter - voor GPDI en ATP	€ 314,05	**€ 380**
XMM NOZZLE-3D	Sproeikop voor 3 sproeiers draaibaar	€ 49,59	**€ 60**
XMM SB-3M-GPDI	Ramp 3 m inox voor GPDI	€ 363,64	**€ 440**
XMM SB-4M-GPDI	Sproeiramp 4 meter voor GPDI - blauw	€ 561,98	**€ 680**
XMM SB-7M-GPDI	Sproeiramp 7 meter voor GPDI - blauw	€ 743,80	**€ 900**
XMM SB-8M-GPDI	Sproeiramp 8 meter voor GPDI - gegalvaniseerd	€ 818,18	**€ 990**
XMM SB-INTF-2-ECO	Sproeikap interfiller met 2 sproeiers	€ 305,79	**€ 370**
XMM SB-INTF-2-HYD	Sproeiboom interfiller - hydraulische bediening	€ 1.000,00	**€ 1.210**
XMM SB-T3+T3	Sproeiramp vertikaal "T" 3+3	€ 380,17	**€ 460**
XMM SB-T4+4	Sproeiramp vertikaal "T" 4+4	€ 471,07	**€ 570**
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	**€ 100**
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	**€ 180**
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	**€ 60**
XMM SL-STD-60-L	Lans 60 cm type revolver	€ 57,85	**€ 70**
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	**€ 140**

Vernevelaars

Commercieel gebruik - Hydrauliek

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM AT-ST-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: hydraulisch min. 25 l/min - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 120 kg	€ 6.280,17	**€ 7.599**

Commercieel gebruik - Aftakas tractor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM ATP-120L	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 90 kg - afm. transport (lxbxh): 125x80x117	€ 3.552,89	**€ 4.299**
XMM ATP-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 120 kg	€ 3.800,83	**€ 4.599**
XMM ATP-300L	Tankinhoud: 300 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 150 kg	€ 4.379,34	**€ 5.299**
XMM ATP-400L	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 160 kg	€ 4.709,92	**€ 5.699**
XMM ATP-120L TOWER	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 105 kg	€ 5.453,72	**€ 6.599**
XMM ATP-200L TOWER	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 110 kg	€ 5.701,65	**€ 6.899**
XMM ATP-400L/E TOW	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 170 kg	€ 6.445,45	**€ 7.799**
XMM ATP/CF-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 130 kg	€ 6.528,10	**€ 7.899**
XMM ATP-400L TOWER	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 180 kg	€ 7.354,54	**€ 8.899**

XMM ATP-600L TOWER	Tankinhoud: 600 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 240 kg	€ 7.602,48	**€ 9.199**
XMM ATP/CO-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 130 kg	€ 10.990,90	**€ 13.299**
XMM ATP/CO-400L	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 180 kg	€ 11.900,00	**€ 14.399**

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XCA CARDAN-80-STD	Kardan voor traktor 60 cm A2	€ 132,23	**€ 160**
XMM A-DEF	Mechanische deflector - voor vernevelaars	€ 181,82	**€ 220**
XMM A-SCU	Beschermkap voor bladeren - voor vernevelaars	€ 132,23	**€ 160**
XMM EV2	Kit elektrische kleppen met bediening	€ 743,80	**€ 900**
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	**€ 5**
XMM LAVCIRC20	Extra tank 20 liter - voor GPDI en ATP	€ 314,05	**€ 380**
XMM LAVCIRC35	Extra tank 35 liter - voor GPDI en ATP	€ 380,17	**€ 460**
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	**€ 180**
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	**€ 140**
XMM SUPVLN400	Supplement voor lineaire luchtvernevelaar ø 400 mm - 6 + 6 sproeiers - 1 snelheid	€ 1.719,01	**€ 2.080**

Zelfrijdende sproeitoestellen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM SP-300L-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 238 kg	€ 9.503,31	**€ 11.499**

Industrieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM TRAC-200L-24V	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: elektrisch 24 Volt, batterij 24VDC - 240 Ah - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 20 bar - gewicht: 295 kg	€ 15.371,10	**€ 18.599**

Industrieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM TRAC-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 290 kg	€ 14.214,00	**€ 17.199**
XMM TRAC-A-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 330 kg	€ 19.503,30	**€ 23.599**
XMM TRAC-AT-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 340 kg	€ 21.156,20	**€ 25.599**

ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience

Sproeitoestellen

Waterpompen

Semi-commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	Motor: elektrisch 220 Volt - vermogen: 750 Watt - debiet: Max. 11000 l/uur - opvoerhoogte: Max. 8,5 m - temperatuur: Max. 35°C - gewicht: 5 kg - afm. transport		

XAR PS11000XC	(lxbxh): 34x22x18	€ 139,67	**€ 169**

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR PS16500XD	Motor: elektrisch 220 Volt - vermogen: 1100 Watt - debiet: Max. 16500 l/uur - opvoerhoogte: Max. 10,5 m - temperatuur: Max. 35°C - gewicht: 6,6 kg - afm. transport (lxbxh): 40x23x18	€ 164,46	**€ 199**

Pompgroepen

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-252-220V	Motor: elektrisch 220 V - vermogen: 1,5 pk - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 17 kg	€ 569,42	**€ 689**
XAR AR-30-220V	Motor: elektrisch 220 V - vermogen: 3 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 33 kg	€ 1.255,37	**€ 1.519**
XAR AR-403-380V	Motor: elektrisch 380 V 3 fasig - vermogen: 5,5 pk - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 40 kg	€ 1.338,02	**€ 1.619**
XAR AR-503-380V	Motor: elektrisch 380 V 3 fasig - vermogen: 7,5 pk - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 48 kg	€ 1.536,36	**€ 1.859**

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-252-H	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm³ - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 50 kg	€ 1.172,73	**€ 1.419**
XAR AR-30-H	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm³ - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 60 kg	€ 1.561,16	**€ 1.889**
XAR AR-503-H	Motor: Honda GX270 OHV - cilinder: 270 cm³ - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 70 kg	€ 2.519,83	**€ 3.049**

Commercieel gebruik - Aftakas

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-30-PTO-M	Aandrijving: motocultor pto - vermogen: min. 7 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 20 kg	€ 652,07	**€ 789**

Commercieel gebruik - Aftakas tractor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-30-PTO-T	Aandrijving: tractor pto - vermogen: min. 10 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 22 kg	€ 585,95	**€ 709**
XAR AR-503-PTO-T	Aandrijving: tractor pto - vermogen: min. 10 pk - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 30 kg	€ 784,30	**€ 949**

Commercieel gebruik - Bijhorende producten

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-252-R	Aandrijving: - vermogen: max. 6 pk - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 8 kg	€ 602,48	**€ 729**
XAR AR-30-R	Aandrijving: - vermogen: max. 7 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 15 kg	€ 990,91	**€ 1.199**

Sproeitoestellen

Waterpompen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	**Prijs incl. BTW**
XIB MP 25	Motor: IBEA - cilinder: 80 cm³ - debiet: 166 l/min - opvoerhoogte: 20 m - aanzuighoogte: 5,5 m - gewicht: 13,5 kg	€ 263,64	**€ 319**
XIB MP 40	Motor: IBEA - cilinder: 80 cm³ - debiet: 250 l/min - opvoerhoogte: 20 m - aanzuighoogte: 5,5 m - gewicht: 13 kg	€ 288,43	**€ 349**
XIB MP 50	Motor: IBEA - cilinder: 196 cm³ - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: 30 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 23,5 kg	€ 329,75	**€ 399**
XIB MP 80	Motor: IBEA - cilinder: 196 cm³ - debiet: 1000 l/min - opvoerhoogte: 35 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 26,5 kg	€ 354,55	**€ 429**