Outdoor cleaning
Bladblazers

Aftakas tractor - Semi-commercieel gebruik

XINT ASF290-3P











Model	XINT ASF290-3P
Prijs incl. BTW	**€ 2.999**
Prijs excl. BTW	€ 2.478,51
Aandrijving	Tractor pto
Vermogen	Min. 15 pk
Lucht debiet	5.000 m³/u
	2.500 m/min
Afmetingen	70 x 60 x 60 cm
Gewicht	65 kg

Bladblazer voor 3-punt tractor
Aanbevolen vermogen min. 15 pk
Toerental PTO 540 tr/min, cat. 1
Turbine met 8 bladen, ø 29 cm
Luchtdebiet 5.000 m3/uur
Luchtsnelheid 2.500 m/min
Inclusief cardan
Afm. (LxBxH) 70 x 60 x 60 cm
Gewicht 65 kg

XINT AST290








Model	XINT AST290
Prijs incl. BTW	**€ 6.199**
Prijs excl. BTW	€ 5.123,14
Motor	Honda GX390 OHV
Cilinder	389 cm³
Lucht debiet	6.500 m³/u
	2.400 m/min
Afmetingen	100 x 100 x 70 cm
Gewicht	130 kg


Getrokken uitvoering voor gazontractor
ATV of utility voertuig
Professionele Honda GX390 OHV motor, man. start
Cilinderinhoud 389 cm³
Riemaandrijving met centrifugaalkoppeling
Turbine ø 29 cm, behuizing ø 60 cm
Luchtdebiet 6.500 m3/u, luchtsnelheid 2.400 m/min
Afm. (L x B x H) 100 x 100 x 70 cm
Gewicht 130 kg

Aanhangwagen 25 km/u met verstelbare trekhaak
Uitlaatklep 15° omhoog of omlaag regelbaar
Uiterst krachtige turbine aangedreven door een professionele Honda motor
Ideale machine voor het wegblazen van bladeren, sneeuw of water op parken, voetbalvelden, golfterreinen, greens en dergelijke
2.12.0.0

XINT AST390







Model	XINT AST390
Prijs incl. BTW	**€ 10.999**
Prijs excl. BTW	€ 9.090,08
Motor	Honda GX630 OHV, elek. start
Cilinder	688 cm³
Lucht debiet	9.400 m³/u
	2.700 m/min
Afmetingen	120 x 200 x 90 cm
Gewicht	230 kg

Honda GX630 OHV motor,
elek. start,cilinderinhoud 688 cm³
Turbine ø 39 cm, behuizing ø 70 cm
Luchtdebiet 9.400 m3/u, luchtsnelheid 2.700 m/min
Getrokken uitvoering voor gazontractor, ATV of utility voertuig.
Aanhangwagen 25 km/u met verstelbare trekhaak
Uitlaatklep 15° omhoog of omlaag regelbaar
Afm. (L x B x H) 120 x 200 x 90 cm
Gewicht 230 kg

XINT SXM290








Model	XINT SXM290
Prijs incl. BTW	**€ 2.499**
Prijs excl. BTW	€ 2.065,29
Aandrijving	Motocultor pto
Vermogen	Min. 10 pk
Lucht debiet	4.700 m³/u
	2.400 m/min
Afmetingen	60 x 70 x 60 cm
Gewicht	54 kg

Bladblazer voor PTO motocultor
Aanbevolen vermogen min. 10 pk
Toerental PTO 950 tr/min
Turbine met 8 bladen, ø 29 cm
Luchtdebiet 4.700 m³/u
Luchtsnelheid 2.400 m/min
Inclusief koppelstuk motocultor
Afm. (LxBxH) 60 x 70 x 60 cm
Gewicht 54 kg

XINT ASF390







Model	XINT ASF390
Prijs incl. BTW	**€ 4.999**
Prijs excl. BTW	€ 4.131,40
Aandrijving	Tractor pto
Vermogen	Min. 15 pk
Lucht debiet	6.800 m³/u
	2.500 m/min
Afmetingen	70 x 110 x 95 cm
Gewicht	130 kg

Bladblazer voor 3-punt tractor
Aanbevolen vermogen min. 20 pk
Toerental PTO 540 tr/min, cat. 1
Turbine ø 39 cm, behuizing ø 70 cm
Luchtdebiet 6.800 m3/uur
Luchtsnelheid 2.500 m/min
Inclusief cardan
Afm. (LxBxH) 70 x 110 x 95 cm
Gewicht 130 kg

XINT ASF391/SG









Model	XINT ASF391/SG
Prijs incl. BTW	**€ 6.399**
Prijs excl. BTW	€ 5.288,43
Aandrijving	Tractor pto
Vermogen	Min. 25 pk
Lucht debiet	9.400 m³/u
	2.700 m/min
Afmetingen	70 x 110 x 95 cm
Gewicht	130 kg

Bladblazer voor 3-punt tractor
Aanbevolen vermogen min. 25 pk
Toerental PTO 540 tr/min, cat. 1
Turbine ø 39 cm, behuizing ø 70 cm
Luchtdebiet 9.400 m3/u, luchtsnelheid 2.700 m/min
Uitlaatklep 15° omhoog of omlaag regelbaar
Blaasbuis 180° hydraulsich verdraaibaar
Afm. (LxBxH) 70 x 110 x 95 cm
Gewicht 130 kg

XINT ASF450







Model	XINT ASF450
Prijs incl. BTW	**€ 7.699**
Prijs excl. BTW	€ 6.362,81
Aandrijving	Tractor pto
Vermogen	Min. 35 pk
Lucht debiet	10.600 m³/u
	2.600 m/min
Afmetingen	75 x 130 x 105 cm
Gewicht	210 kg

Bladblazer voor 3-punt tractor
Aanbevolen vermogen min. 35 pk
Toerental PTO 540 tr/min, cat. 2
Turbine ø 45 cm, behuizing ø 83 cm
Luchtdebiet: 10.600 m3/uur
Luchtsnelheid: 2.600 m/min
Inclusief cardan
Afm. (LxBxH) 75 x 130 x 105 cm
Gewicht 210 kg

XINT ASF500








Model	XINT ASF500
Prijs incl. BTW	**€ 9.699**
Prijs excl. BTW	€ 8.015,70
Aandrijving	Tractor pto
Vermogen	25 - 35 pk
Lucht debiet	10.000 m³/u
	210 m/min
Afmetingen	110 x 130 x 100 cm
Gewicht	220 kg

Bladblazer voor 3-punt tractor
Aanbevolen vermogen 25 - 35 pk
Toerental PTO 540 tr/min, cat. 1 of 2
Turbine met 8 bladen, ø 50 cm
Luchtdebiet 10.000 m3/uur
Luchtsnelheid 210 km/u
Afm. (LxBxH) 110 x 130 x 100 cm
Gewicht 220 kg

XINT ASF451/SG







Model	XINT ASF451/SG
Prijs incl. BTW	**€ 9.899**
Prijs excl. BTW	€ 8.180,99
Aandrijving	Tractor pto
Vermogen	Min. 40 pk
Lucht debiet	13.600 m³/u
	2.800 m/min
Gewicht	210 kg

Bladblazer voor 3-punt tractor
Toerental PTO 540 tr/min, min. 40 pk, cat. 2
Turbine ø 45 cm, behuizing ø 83 cm
Luchtdebiet 13.600 m3/u, luchtsnelheid 2.800 m/min
Blaasbuis 180° hydraulsch verdraaibaar d.m.v.
hydrauliek van de tractor
Uitlaatklep 15° omhoog of omlaag regelbaar
Gewicht 210 kg

XINT ASF700







Model	XINT ASF700
Prijs incl. BTW	**€ 13.399**
Prijs excl. BTW	€ 11.073,50
Aandrijving	Tractor pto
Vermogen	Min. 80 pk
Lucht debiet	22.000 m³/u
	250 m/min
Afmetingen	150 x 120 x 140 cm
Gewicht	415 kg

Bladblazer voor 3-punt tractor, min. 80 pk
Toerental PTO 540 tr/min, cat. 2
Turbine met 10+10 bladen, ø 70 cm
Luchtdebiet 22.000 m3/uur
Luchtsnelheid 250 km/u
Afm. (LxBxH) 150 x 120 x 140 cm
Gewicht 415 kg