



Outillage foresterie & recyclage Broyeurs industriel

Moteur diesel - Usage industriel

XCAI BIO930 I175TD



Modèle	XCAI BIO930 I175TD
Prix TVA incl.	€ 135.900
Prix hors TVA	€ 112.314,00
Ø max. branches	40 cm
Moteur	Iveco AIFO N67M Turbo Diesel
Puissance	175 cv
Marteaux	22
Rouleaux d'alimentation	1
Poids	7.250 kg

Moteur Iveco Turbo Diesel, 175 cv
Rotor 22 marteaux, productivité 40 - 60 m³/h
Trémie avec bande de chargement
Ouverture maximale du rouleau 45 cm
Système anti-blocage "No-Stress"
Large trémie de 200 x 300 cm
Divers autres accessoires en option
Prix: Ex Works Pontoglio - Italie
Poids 7.250 kg

Bande de déchargement en option
Remorque 2 roues, sans freins en option
2.12.0.0

XCAI BIO930 I238TD



Modèle	XCAI BIO930 I238TD
Prix TVA incl.	€ 153.900
Prix hors TVA	€ 127.190,00
Ø max. branches	40 cm
Moteur	Iveco AIFO N67E Turbo Diesel
Puissance	238 cv
Marteaux	22
Rouleaux d'alimentation	1
Poids	7.950 kg

Moteur Iveco Turbo Diesel, 238 cv
Rotor 22 marteaux, productivité 50 - 80 m³/h
Trémie avec bande de chargement
Ouverture maximale du rouleau 45 cm
Système anti-blocage "No-Stress"
Large trémie de 200 x 300 cm
Divers autres accessoires en option
Prix: Ex Works Pontoglio - Italie
Poids 7.950 kg

Bande de déchargement en option
Remorque 2 roues, sans freins en option
2.12.0.0

XCAI BIO1250 I353T



Modèle	XCAI BIO1250 I353T
Prix TVA incl.	€ 220.900
Prix hors TVA	€ 182.562,00
Ø max. branches	50 cm
Moteur	Iveco AIFO C87E Turbo Diesel
Puissance	353 cv
Marteaux	44
Rouleaux d'alimentation	2
Poids	12.800 kg

Moteur Iveco Turbo Diesel, puissance 353 cv
Rotor 44 marteaux - Productivité 60 - 120 m³/h
Large trémie avec bande de chargement
en métal de 130 x 350 cm
Rouleau d'alimentation double, ouverture maximale du rouleau 50 cm
Système anti-blocage "No-Stress"
Remorque sur 2 roues standard, sans freins
Poids 12.800 kg

Bande de déchargement en option
Prix: Ex Works Pontoglio - Italie
2.12.0.0

XCAI BIO1250 I429T



Modèle	XCAI BIO1250 I429T
Prix TVA incl.	€ 238.499
Prix hors TVA	€ 197.107,00
Ø max. branches	50 cm
Moteur	Iveco AIFO C10E Turbo Diesel
Puissance	429 cv
Marteaux	44
Rouleaux d'alimentation	2
Poids	13.000 kg

Moteur Iveco Turbo Diesel, puissance 429 cv
Rotor 44 marteaux - Productivité 60 - 120 m³/h
Large trémie avec bande de chargement
En métal de 130 x 350 cm
Rouleau d'alimentation double, ouverture maximale du rouleau 50 cm
Système anti-blocage "No-Stress"
Remorque sur 2 roues standard, sans freins
Poids 13.000 kg

Bande de déchargement en option
Prix: Ex Works Pontoglio - Italie
2.12.0.0

XCAI BIO930 T



Modèle	XCAI BIO930 T
Prix TVA incl.	€ 91.900
Prix hors TVA	€ 75.950,40
Ø max. branches	40 cm
Entraînement	Pdf tracteur
Puissance	140 - 200 cv
Marteaux	22
Rouleaux d'alimentation	1
Poids	5.000 kg


Version pour PDF tracteur, puissance minimale 140 cv
Rotor 22 marteaux, productivité 40 - 80 m³/h
Trémie avec bande de chargement en métal
Ouverture maximale du rouleau 45 cm
Système anti-blocage "No-Stress"
Large trémie de 200 x 300 cm
Divers autres accessoires en option
Prix: Ex Works Pontoglio - Italie
Poids 5.000 kg

Bande de déchargement en option

Remorque 2 roues, sans freins en option

2.12.0.0

XCAI BIO1250 T



Modèle	XCAI BIO1250 T
Prix TVA incl.	€ 126.900
Prix hors TVA	€ 104.876,00
Ø max. branches	50 cm
Moteur	Pdf tracteur
Puissance	180 - 200 cv
Marteaux	44
Rouleaux d'alimentation	2
Poids	8.100 kg

Version PDF tracteur, puissance minimale 180 cv
Rotor 44 marteaux, productivité 60-120 m³/h
Trémie avec bande de chargement
en métal de 130 x 350 cm
Rouleau d'alimentation double, ouverture maximale du rouleau 50 cm
Système anti-bloc. "No-Stress"
Remorque standard sur 2 roues
Poids 8.100 kg

Bande de déchargement en option
Prix: Ex Works Pontoglio - Italie
2.12.0.0