



Entretien du terrain

Epandeurs de sel et sable

Usage commercial - Entraînement à roues

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XSNX SP-85	Entraînement: modèle à pousser - contenu: 55 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 3,7 m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 19,1 kg	€ 742,98	€ 899

Usage commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XSNX SP-1575	Entraînement: Ext. batterie 12 V - max 25-30 Amp - capacité: 149 litre / 191 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 9,2 m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 72,6 kg	€ 3.304,96	€ 3.999

Services publics - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XSNX SP-1675	Entraînement: Ext. batterie 12 V - max 25 - 30 Amp - capacité: 170 litre / 291 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 11m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 131 kg	€ 3.800,83	€ 4.599
XSNX TS-32300	Entraînement: Ext. batterie 12 V - max 25 - 30 Amp - capacité: 400 litre / 490 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 12,2 m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 175 kg	€ 5.949,59	€ 7.199

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XSNX 83745	Kit de lumière stroboscopique pour V-Maxx / Helixx	€ 297,52	€ 360
XSNX ADF-020	Deflecteur réglable	€ 206,61	€ 250
XSNX DRM-175	Support pour montage véhicule de service	€ 677,69	€ 820
XSNX FFK-020	Kit de réglage de débit du matériel	€ 198,35	€ 240
XSNX FLM-175	Support pour montage sur chariot élévateur.	€ 462,81	€ 560
XSNX FSM-175	Support pour montage sur chariot élévateur.	€ 818,18	€ 990
XSNX GAK-020	Kit porte d'ouverture d'épandage	€ 520,66	€ 630
XSNX LDM-175	Support pour montage sur tube carré 50mm	€ 148,76	€ 180
XSNX MGK-020	Kit de fermeture manuelle porte	€ 140,50	€ 170
XSNX PPT-175	Support pour montage pivotable	€ 305,79	€ 370
XSNX SDK-020	Kit avec deflecteur latérale épandeur	€ 107,44	€ 130
XSNX TLR-175	Remorque pour tracteur ou ATV	€ 520,66	€ 630
XSNX TLR-275	Remorque pour tracteur ou ATV	€ 818,18	€ 990
XSNX TPD-020	Support de montage pour 3 points tracteur	€ 297,52	€ 360
XSNX TPM-175	Support pour montage 3-point tracteur	€ 471,07	€ 570
XSNX UBM-175	Support pour le montage sur la plate-forme	€ 446,28	€ 540
XSNX UTM-175	Support pour montage véhicule de service	€ 380,17	€ 460

Saumureuses

Usage commercial - Batterie

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XSNX SL-80	Entraînement: batterie 12 V - 7,5 Ah - capacité: 45 litre - largeur: jusqu'à 1,2 m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 27,2 kg	€ 1.321,49	€ 1.599

Services publics - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XSNX VSS-1000	Entraînement: Ext. batterie 12 V - capacité: 378 litre - largeur: 1,8 m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 78 kg	€ 4.048,76	€ 4.899
XSNX VSS-2000	Entraînement: Ext. batterie 12 V - capacité: 757 litre - largeur: 1,8 m jusqu'à 7,6 m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 204 kg	€ 7.189,26	€ 8.699
XSNX VSS-3000	Entraînement: Ext. batterie 12 V - capacité: 1.136 litre - largeur: 1,8 m jusqu'à 7,6 m - châssis: acier - powder-coated - réservoir: poly - poids: 236 kg	€ 7.437,19	€ 8.999



Entretien du terrain

Epandeurs d'engrais et de sel

Usage semi-commercial - Entraînement à roues

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XFA GARDEN 100M	Version: modèle à pousser - contenu: 100 litre - largeur d'épandage: 1 jusqu'à 6 m - châssis: acier - réservoir: acier - Powder-coated - poids: 35 kg	€ 817,36	€ 989
XFA GARDEN 100	Version: entraîné - contenu: 100 litre - largeur d'épandage: 1 jusqu'à 6 m - châssis: acier - réservoir: acier - Powder-coated - poids: 40 kg	€ 825,62	€ 999

Usage commercial - Entraînement à roues

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XFA TFS 300 ATV	Version: entraîné - contenu: 300 litre - largeur d'épandage: 2 jusqu'à 12 m - châssis: acier - réservoir: acier - Powder-coated - poids: 125 kg	€ 3.057,02	€ 3.699

Usage commercial - Prise de force tracteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XFA FS 300	Version: porté, pdf tracteur - contenu: 300 litre - largeur d'épandage: 2 jusqu'à 12 m - châssis: acier - réservoir: acier - Powder-coated - poids: 74 kg	€ 825,62	€ 999

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XFA COVER-500L	Bâche à placer sur la trémie pour SSA / SSP 500 litres	€ 198,35	€ 240
XFA TFS08	Attache remorque type A	€ 115,70	€ 140
XFA TFS09	Attache remorque type B	€ 115,70	€ 140
XFA TFS10	Attache remorque type C	€ 115,70	€ 140

Epandeurs de sel et sable

Services publics - Entraînement à roues

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XFA SSA 500 INOX	Version: entraîné - contenu: 500 litre - largeur d'épandage: 2 jusqu'à 12 m - châssis: acier - poids: 145 kg	€ 3.552,89	€ 4.299

Services publics - Prise de force tracteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XFA SSP 500 INOX	Version: porté, pdf tracteur - contenu: 500 litre - largeur d'épandage: 2 jusqu'à 12 m - châssis: acier - poids: 93 kg	€ 2.147,93	€ 2.599



Entretien du terrain

Epandeurs de matériaux en vrac

Usage industriel - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XTEX MS2000	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max. 25 - 30 Amp - capacité: 315 litre - largeur d'épandage: jusqu'à 9,1 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 127 kg	€ 3.304,96	€ 3.999

TURBO TURF

Entretien du terrain

Hydro-ensemenciers

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XTT HS-150	Contenance réservoir: 570 litre - moteur: Honda GX200 OHV - cylindre: 196 cm ³ - surface: 180 m ² - tuyaux: 30 m - poids: 150 kg - dim. transport (lxlxh): 180x100x125	€ 4.957,85	€ 5.999
XTT HS-300E8	Contenance réservoir: 1.135 litre - moteur: Honda GX240 OHV - cylindre: 270 cm ³ - surface: 360 m ² - tuyaux: 30 m - poids: 280 kg - dim. transport (lxlxh): 240x160x125	€ 7.933,06	€ 9.599
XTT HS-300EH	Contenance réservoir: 1.135 litre - moteur: Honda GX390 OHV, dém. élec. - cylindre: 389 cm ³ - surface: 360 m ² - tuyaux: 30 m - poids: 325 kg - dim. transport (lxlxh): 240x170x135	€ 10.990,90	€ 13.299
XTT HS-500EH	Contenance réservoir: 1.915 litre - moteur: Honda GX390 OHV, dém. élec. - cylindre: 389 cm ³ - surface: 600 m ² - tuyaux: 30 m - poids: 355 kg - dim. transport (lxlxh): 240x170x170	€ 12.230,60	€ 14.799

Accessoires pour hydro-ensemenciers

Usage commercial - Produits correspondants

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XTT PREMIUM MULCH	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: paillis de papier - surface: 130 gr/m ² jusqu'à 280 gr/m ² - poids: 22,7 kg	€ 39,67	€ 48
XTT TURBO CHARGE	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: bio-stimulant - surface: 0,11 ml/m ² - poids: 900 gr	€ 71,07	€ 86
XTT TURBO SORB	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: réduction de l'irrigation - surface: 1,11 gr/m ² - poids: 4,5 kg	€ 79,34	€ 96
XTT TURBO TACK	Contenu: 1,4 kg	€ 79,34	€ 96
XTT PLANT MARVEL	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: germination rapide - surface: 8 - 16 gr/m ² - poids: 11,5 kg	€ 99,17	€ 120
XTT WITCH.BREW 10	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: lutte contre l'érosion - surface: 1,12 gr/m ² - poids: 4,5 kg	€ 132,23	€ 160



Entretien du terrain

Hydro-ensemenceurs

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM GS-I 500L H	Contenance réservoir: 500 litre - moteur: Honda GX160 OHV - cylindre: 163 cm ³ - surface: 180 m ² - tuyaux: 25 m - poids: 210 kg - dim. transport (lxlxh): 160x135x130	€ 4.709,92	€ 5.699
XMM GS-I 1000L H	Contenance réservoir: 1.000 litre - moteur: Honda GX390 OHV - cylindre: 389 cm ³ - surface: 320 m ² - tuyaux: 25 m - poids: 344 kg - dim. transport (lxlxh): 220x135x155	€ 8.676,86	€ 10.499

Saumureuses

Usage commercial - Prise de force tracteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM GPD/I/P-300L	Contenance réservoir: 300 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 30 - débit: 30 l/min - pression: 40 bar - poids: 75 kg	€ 2.147,93	€ 2.599
XMM GPD/I/P-600L	Contenance réservoir: 600 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 30 - débit: 30 l/min - pression: 40 bar - poids: 85 kg	€ 2.726,45	€ 3.299



Entretien du terrain

Souffleuses à neige pour motoculteurs

Usage semi-commercial - Prise de force motoculteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XCER MTC L600	Entraînement: pdf motoculteur - puissance: min. 8 - 10 cv - rouleau: ø 350 mm - largeur de travail: 60 cm - poids: 58 kg	€ 2.230,58	€ 2.699
XCER MTC L800	Entraînement: pdf motoculteur - puissance: min. 12 - 14 cv - rouleau: ø 400 mm - largeur de travail: 80 cm - poids: 70 kg	€ 2.478,51	€ 2.999



Entretien du terrain

Epandeurs de sel et sable

Usage commercial - Entraînement à roues

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XWST WB-100B	Entraînement: modèle à pousser - contenu: 45 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 3,7 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 11,3 kg	€ 577,69	€ 699
XWST WB-160D	Contenu: 55 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 72 cm - châssis: acier - réservoir: polyéthylène - poids: 25 kg	€ 1.156,20	€ 1.399

Usage commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XWST LOW-PRO 300W	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max 25-30 Amp - capacité: 149 litre / 109 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 9,2 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 34 kg	€ 1.238,84	€ 1.499
XWST LOW-PRO 300G	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max 25-30 Amp - capacité: 149 litre / 109 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 9,2 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 34 kg	€ 1.817,35	€ 2.199
XWST PRO-FLO 525	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max 25-30 Amp - capacité: 149 litre / 191 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 9,2 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 72,6 kg	€ 4.131,40	€ 4.999
XWST MARAUDER 035	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max 25-30 Amp - capacité: 149 litre / 340 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 9,2 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 90 kg	€ 5.784,30	€ 6.999
XWST MARAUDER 070	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max 25-30 Amp - capacité: 149 litre / 680 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 9,2 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 160 kg	€ 8.263,64	€ 9.999
XWST MARAUDER 150	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max 25-30 Amp - capacité: 149 litre / 1.470 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 9,2 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 230 kg	€ 9.090,08	€ 10.999

Services publics - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XWST DROP 250	Entraînement: Ext. batterie 12 V - max. 25 - 30 Amp - capacité: 100 litre / 159 kg - largeur d'épandage: 76 - 91 cm - châssis: acier - INOX - réservoir: acier - INOX - poids: 59 kg - dim. transport (lxlxh): 44x107x45cm	€ 4.709,92	€ 5.699
XWST DROP 600	Entraînement: Ext. batterie 12 V - max. 25 - 30 Amp - capacité: 200 litre / 295 kg - largeur d'épandage: 76 - 91 cm - châssis: acier - INOX - réservoir: acier - INOX - poids: 72 kg - dim. transport (lxlxh): 51x107x72cm	€ 5.205,79	€ 6.299
XWST STRIKER 8	Entraînement: Ext. batterie 12 Volt - Max. 25 - 30 Amp - capacité: 1.530 litre / 1.900 kg - largeur d'épandage: jusqu'à 12,2 m - châssis: acier - INOX - réservoir: acier - INOX - poids: 279 kg	€ 6.610,74	€ 7.999

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XWST 50978	Défecteur poly réglable - pour WB-100B	€ 107,44	€ 130
XWST 75920-1	Support pour montage vehicule de service our VTT - pour LOW-PRO 300	€ 677,69	€ 820
XWST 75923	Support pour montage 3-point tracteur - pour LOW-PRO 300W	€ 297,52	€ 360

Saumureuses

Usage commercial - Batterie

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XWST SS-120	Entraînement: batterie 12 V - 7,5 Ah - capacité: 45 litre - largeur: jusqu'à 1,2 m - châssis: acier - Powder-coated - réservoir: Poly - poids: 27,2 kg	€ 1.404,13	€ 1.699



Entretien du terrain

Accessoires pour hydro-ensemencés

Usage commercial - Produits correspondants

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XUV URBA-FIX 1KG	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: lutte contre l'érosion - surface: 0,8 gr/m ² - poids: 1 kg	€ 28,10	€ 34
XUV URBA-MULCH PRE	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: paillis de papier - surface: 100 - 180 gr/m ² - poids: 10 kg	€ 66,12	€ 80
XUV URBA-MULCH ECO	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: paillis de papier - surface: 100 - 180 gr/m ² - poids: 20 kg	€ 74,38	€ 90
XUV URBA-FIX 5KG	À utiliser avec: tous les appareils hs - type de produit: lutte contre l'érosion - surface: 0,8 gr/m ² - poids: 5 kg	€ 123,97	€ 150



Entretien du terrain

Lames de nivelage pour motoculteurs

Usage semi-commercial - Prise de force motoculteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMOR MINIPAL 90	Entraînement: pdf motoculteur - puissance: min. 6 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 90 cm - poids: 28 kg	€ 288,43	€ 349
XMOR MINIPAL 110	Entraînement: pdf motoculteur - puissance: min. 7 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 110 cm - poids: 31 kg	€ 329,75	€ 399
XMOR MINIPAL 120	Entraînement: pdf motoculteur - puissance: min. 9 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 120 cm - poids: 35 kg	€ 371,07	€ 449
XMOR MINIPAL 140	Entraînement: pdf motoculteur - puissance: min. 12 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 140 cm - poids: 40 kg	€ 412,40	€ 499

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMOR O-MP-LEVA	Levier de réglage d'angle - kit - pour tous les modèles de la séries MINIPAL	€ 198,35	€ 240
XMOR O-MP-RUOTE	Roues de support avant - réglables en hauteur - pour tous les modèles de la série MINIPAL	€ 148,76	€ 180
XMOR O-MP-SPONDE	Plaques latérales pour lame de nivelage - pour tous les modèles de la séries MINIPAL	€ 66,12	€ 80

Lames de nivelage pour mini-tracteur

Usage semi-commercial - Prise de force tracteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMOR MINILIV 90	Entraînement: pdf tracteur - puissance: min. 12 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 90 cm - poids: 28 kg	€ 453,72	€ 549
XMOR MINILIV 110	Entraînement: pdf tracteur - puissance: min. 13,5 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 110 cm - poids: 31 kg	€ 495,04	€ 599
XMOR MINILIV 120	Entraînement: pdf tracteur - puissance: min. 15 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 120 cm - poids: 35 kg	€ 536,36	€ 649
XMOR MINILIV 140	Entraînement: pdf tracteur - puissance: min. 16,5 cv - réglage hauteur: manuel - largeur de travail: 140 cm - poids: 40 kg	€ 577,69	€ 699