

Moteur à essence - Usage semi-commercial

XMAS 575AL SP 3N1



Modèle	XMAS 575AL SP 3N1
Prix TVA incl.	€ 1.099
Prix hors TVA	€ 908,26
Largeur de coupe	46 cm
Moteur	B&S Serie 675EXi OHV
Cylindre	163 cm ³
Plateau de coupe	Aluminium
Traction à roues	Oui / 1 vitesse
Hauteur de coupe	10 - 60 mm
Poids	33 kg

Moteur B&S Serie 675EXi OHV OHV, cylindrée 163 cm³
Largeur de coupe 46 cm
Plateau de coupe en aluminium, système "Quickcut"
Ramassage, mulching et éjection latérale
Bac de ramassage en plastique, 48 litres
Roues avant 7", arrière 8"
Réglage central de la hauteur de coupe 10 - 60 mm
Autotractée, 1 vitesse (4,06 km/h)
Poids 33 kg

Poignée pliante pour un transport ou un stockage facile.



XMAS 800AL SP 3N1



Modèle	XMAS 800AL SP 3N1
Prix TVA incl.	€ 1.199
Prix hors TVA	€ 990,91
Largeur de coupe	54 cm
Moteur	B&S Serie 675 EXi OHV
Cylindre	163 cm ³
Plateau de coupe	Aluminium
Traction à roues	Oui / 1 vitesse
Hauteur de coupe	10 - 60 mm
Poids	42 kg

Moteur B&S Serie 675 EXi OHV, cylindrée 163 cm³

Largeur de coupe 54 cm

Plateau de coupe en aluminium, système "Quickcut"

Ramassage, mulching et éjection arrière

Bac de ramassage en nylon, 60 litres

Réglage central de la hauteur de coupe 10 - 60 mm

Autotractée, 1 vitesse (4,06 km/h)

Bras avec système anti-vibration (3,1 m/s²)

Poids 42 kg

Roues avant 8", arrière 9"

Tondeuse à gazon avec plateau de coupe en aluminium et moteur professionnel B&S

XMAS ROT. 18 SP B



Modèle	XMAS ROT. 18 SP B
Prix TVA incl.	€ 1.299
Prix hors TVA	€ 1.073,55
Largeur de coupe	46 cm
Moteur	B&S Serie 675 EXi OHV
Plateau de coupe	Aluminium
Traction à roues	Oui, 1 vit.
Hauteur de coupe	13 - 52 mm
Poids	40 kg

Moteur B&S Série 675 EXi OHV, cylindre 163 cm³
Largeur de coupe 46 cm
Système "Quickcut"
Bac de ramassage en nylon, 45 litres
Plateau de coupe en aluminium
Roues avant 6"
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 13 - 52 mm
Poids 40 kg

Rouleau arrière en métal pour un bel effet de bande
Diamètre du rouleau 125 mm

XMAS ROT. 18 SP H



Modèle	XMAS ROT. 18 SP H
Prix TVA incl.	€ 1.399
Prix hors TVA	€ 1.156,20
Largeur de coupe	46 cm
Moteur	Honda GCVx170 OHC
Cylindre	166 cm ³
Plateau de coupe	Aluminium
Traction à roues	Oui, 1 vit.
Hauteur de coupe	13 - 52 mm
Poids	43 kg
Dim. Transport (LxLxH)	90x56x55

Moteur Honda GCVx170 OHC, cylindrée 166 cm³

Largeur de coupe 46 cm

Plateau de coupe en aluminium

Système "Quickcut"

Bac de ramassage en nylon 45 litres

Roues avant 6"

Réglage central, hauteur de coupe 13 - 52 mm

Autotractée, 1 vitesse (4,32 km/h)

Poids 43 kg

Tondeuse avec rouleau arrière pour un bel effet de bande

Rouleau arrière en métal pour un bel effet de bande

Diamètre du rouleau 125 mm

XMAS ROT. 22 SP B



Modèle	XMAS ROT. 22 SP B
Prix TVA incl.	€ 1.599
Prix hors TVA	€ 1.321,49
Largeur de coupe	54 cm
Moteur	B&S Serie 675 EXi OHV
Plateau de coupe	Aluminium
Traction à roues	Oui, 1 vit.
Hauteur de coupe	18 - 62 mm
Poids	45 kg

Moteur B&S Série 675 EXi OHV, cylindre 163 cm³
Largeur de coupe 54 cm
Système "Quickcut"
Bac de ramassage "AERO" 65 litres.
Plateau de coupe en aluminium
Roues avant 8"
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 18 - 62 mm
Poids 45 kg

Rouleau arrière en métal pour un bel effet de ligne
Diamètre du rouleau 125 mm

XMAS ROT. 22 SP H



Modèle	XMAS ROT. 22 SP H
Prix TVA incl.	€ 1.699
Prix hors TVA	€ 1.404,13
Largeur de coupe	54 cm
Moteur	Honda GCV170 OHC
Plateau de coupe	Aluminium
Traction à roues	Oui, 1 vit.
Hauteur de coupe	18 - 62 mm
Poids	48 kg

Moteur Honda GCV170 OHC, cylindre 160 cm³

Largeur de coupe 54 cm

Système "Quickcut"

Plateau de coupe en aluminium

Bac de ramassage "AERO" 65 litres

Roues avant 8"

Réglage central, hauteur de coupe 18 - 62 mm

Autotractée, 1 vitesse (4,32 km/h)

Poids 48 kg

Rouleau arrière en métal de 125 mm de diamètre et roues avant de 8"

Rouleau arrière en métal pour un bel effet de ligne

Diamètre du rouleau 125 mm

XMAS CONTRACTOR



Modèle	XMAS CONTRACTOR
Prix TVA incl.	€ 1.699
Prix hors TVA	€ 1.404,13
Largeur de coupe	54 cm
Moteur	B&S Serie 850EX OHV
Cylindre	190 cm ³
Plateau de coupe	Acier
Traction à roues	Oui / 3 vitesses
Hauteur de coupe	10 - 60 mm
Poids	56 kg
Dim. Transport (LxLxH)	112x63x51

Moteur B&S Serie 850EX OHV, cylindrée 190 cm³

Largeur de coupe 54 cm

Plateau de coupe en acier avec pare-chocs

Système "Quickcut"

Ramassage, mulching et éjection arrière

Bac de ramassage en nylon, 80 litres

Réglage central de la hauteur de coupe

Autotractée, 3 vitesses (2,3 - 3,2 - 4,1 km/h)

Poids 56 kg

Roues avant 8", arrière 9"

Hauteur de coupe 10 - 60 mm

Roues en aluminium avec roulements à billes et réglage en hauteur central renforcé

XMAS CONTRACT. BBC



Modèle	XMAS CONTRACT. BBC
Prix TVA incl.	€ 2.099
Prix hors TVA	€ 1.734,71
Largeur de coupe	54 cm
Moteur	B&S Serie 850EX OHV
Cylindre	190 cm ³
Plateau de coupe	Acier
Traction à roues	Oui / 3 vitesse
Hauteur de coupe	10 - 60 mm
Poids	58 kg
Dim. Transport (LxLxH)	112x63x51

Moteur B&S Serie 850EX OHV, cylindrée 190 cm³

Largeur de coupe 54 cm

Plateau de coupe en acier avec pare-chocs

Système "Quickcut" avec libération de la lame

Ramassage, mulching et éjection arrière

Bac de ramassage en nylon, 80 litres

Réglage central de la hauteur de coupe

Autotractée, 3 vitesses (2,3 - 3,2 - 4,1 km/h)

Poids 56 kg

Roues avant 8", arrière 9"

Hauteur de coupe 10 - 60 mm

Roues en aluminium avec roulements à billes et réglage en hauteur central renforcé

BBC signifiant : Lame ? Frein ? Embayage, qui permet de débrayer la rotation des lames de la tondeuse sans perte de puissance ni devoir arrêter le moteur.

Moteur à essence - Usage résidentiel

XMAS OLYMPIC 400 B



Modèle	XMAS OLYMPIC 400 B
Prix TVA incl.	€ 1.799
Prix hors TVA	€ 1.486,78
Largeur de coupe	40 cm
Moteur	B&S I/C OHV
Cylindre	127 cm ³
Rouleau	2 pièces, acier
Hauteur de coupe	7 - 30 mm
Poids	65 kg
Dim. Transport (LxLxH)	76x60x87

Moteur B&S I/C OHV, cylindrée 127 cm³
Largeur de coupe 40 cm
Rouleau avant en métal en 5 parties
Rouleau en acier avec différentiel
Cylindre de coupe à 6 lames, 339 coupes par mètre
Bac de ramassage 51 litres
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 7 - 30 mm
Poids 65 kg

Tondeuses à cylindre pour un résultat de coupe parfait
2.12.0.0



XMAS OLYMPIC 500 B



Modèle	XMAS OLYMPIC 500 B
Prix TVA incl.	€ 1.999
Prix hors TVA	€ 1.652,07
Largeur de coupe	50 cm
Moteur	B&S I/C OHV
Cylindre	127 cm ³
Rouleau	2 pièces, acier
Hauteur de coupe	7 - 30 mm
Poids	70 kg

Moteur B&S I/C OHV, cylindrée 127 cm³
Largeur de coupe 50 cm
Rouleau avant en métal en 5 parties
Rouleau en acier avec différentiel
Cylindre de coupe à 6 lames, 339 coupes par mètre
Bac de ramassage 70 litres
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 7 - 30 mm
Poids 70 kg

Cylindre de coupe à 6 lames et rouleau avant en métal en 5 parties
Entraînement du cylindre par embrayage centrifuge
2.12.0.0



Moteur à essence - Usage semi-commercial

XMAS OLYMPIC 400RH



Modèle	XMAS OLYMPIC 400RH
Prix TVA incl.	€ 2.299
Prix hors TVA	€ 1.900,00
Largeur de coupe	40 cm
Moteur	Honda GX160 OHV
Cylindre	163 cm ³
Rouleau	2 pièces, caoutchouc
Hauteur de coupe	7 - 30 mm
Poids	69 kg
Dim. Transport (LxLxH)	76x60x87

Moteur Honda GX160 OHV, cylindrée 163 cm³
Largeur de coupe 40 cm
Rouleau avant en métal en 5 parties
Rouleau recouvert de caoutchouc avec différentiel
Cylindre de coupe à 6 lames, 339 coupes par mètre
Bac de ramassage 51 litres
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 7 - 30 mm
Poids 69 kg

Rouleau recouvert de caoutchouc avec différentiel
Entraînement du cylindre par embrayage centrifuge
2.12.0.0



XMAS OLYMPIC 500RH



Modèle	XMAS OLYMPIC 500RH
Prix TVA incl.	€ 2.399
Prix hors TVA	€ 1.982,64
Largeur de coupe	50 cm
Moteur	Honda GX160 OHV
Cylindre	163 cm ³
Rouleau	2 pièces, caoutchouc
Hauteur de coupe	7 - 30 mm
Poids	73 kg
Dim. Transport (LxLxH)	75x60x86

Moteur Honda GX160 OHV, cylindrée 163 cm³
Largeur de coupe 50 cm
Rouleau avant en métal en 5 parties
Rouleau recouvert de caoutchouc avec différentiel
Cylindre de coupe à 6 lames, 339 coupes par mètre
Bac de ramassage 70 litres
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 7 - 30 mm
Poids 73 kg

Rouleau recouvert de caoutchouc avec différentiel
Entraînement du cylindre par embrayage centrifuge
2.12.0.0

XMAS OLYMPIC 660RH



Modèle	XMAS OLYMPIC 660RH
Prix TVA incl.	€ 2.499
Prix hors TVA	€ 2.065,29
Largeur de coupe	66 cm
Moteur	Honda GX160 OHV
Cylindre	163 cm ³
Rouleau	2 pièces, caoutchouc
Hauteur de coupe	7 - 30 mm
Poids	79 kg

Moteur Honda GX160 OHV, cylindrée 163 cm³
Largeur de coupe 66 cm
Rouleau recouvert de caoutchouc avec différentiel
Rouleau avant en métal 6-parties
Cylindre de coupe à 6 lames - 339 coupes par mètre
Bac de ramassage 85 litres
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 7 - 30 mm
Poids 79 kg

Moteur professionnel Honda GX160 OHV
Entraînement du cylindre par embrayage centrifuge
2.12.0.0

Moteur à essence - Usage commercial

XMAS OLYMPIC GOLF



Modèle	XMAS OLYMPIC GOLF
Prix TVA incl.	€ 2.599
Prix hors TVA	€ 2.147,93
Largeur de coupe	50 cm
Moteur	Honda GX160 OHV
Cylindre	163 cm ³
Rouleau	2 pièces, acier
Hauteur de coupe	4 - 30 mm
Poids	73 kg

Moteur Honda GX160 OHV, cylindre 163 cm³
Largeur de coupe 50 cm
Rouleau avant en métal en 1 pièce
Rouleau en acier en 2 parties avec différentiel
Cylindre de coupe à 10 lames, 565 coupes par mètre
Bac de ramassage 70 litres
Autotractée, 1 vitesse
Hauteur de coupe 4 - 30 mm
Poids 73 kg

Cylindre à 10 lames et rouleau avant en métal pour un résultat de coupe parfait
Entraînement du cylindre par embrayage centrifuge
2.12.0.0



Moteur à essence - Usage semi-commercial

XMAS EDGER B



Modèle	XMAS EDGER B
Prix TVA incl.	€ 899
Prix hors TVA	€ 742,98
Moteur	B&S Serie 550 OHV
Cylindre	127 cm ³
Tête coupante	Vert.
Couteau	2 dents - ø 240 mm
Réglage hauteur	10 positions
Poids	26 kg
Dim. Transport (LxLxH)	85x48x56

Moteur B&S Serie 550 OHV, cylindrée 127 cm³
Châssis très robuste avec réglage en hauteur à partir du guidon
Tête de coupe verticale avec lame à 2 dents, ø 240 mm
10 positions de + 2 cm à - 6 cm
Bras repliable et roues avec roulements à billes
Poids 26 kg



XMAS EDGER H



Modèle	XMAS EDGER H
Prix TVA incl.	€ 1.099
Prix hors TVA	€ 908,26
Moteur	Honda GX160 OHV
Cylindre	163 cm ³
Tête coupante	Vert.
Couteau	2 dents - ø 240 mm
Réglage hauteur	10 positions
Poids	28 kg
Dim. Transport (LxLxH)	85x48x56

Moteur Honda GX160 OHV, cylindrée 163 cm³
Châssis très robuste avec réglage en hauteur à partir du guidon
Tête de coupe verticale avec lame à 2 dents, ø 240 mm
10 positions de + 2 cm à - 6 cm
Bras repliable et roues avec roulements à billes
Poids 28 kg



XMAS MC900 B



Modèle	XMAS MC900 B
Prix TVA incl.	€ 2.299
Prix hors TVA	€ 1.900,00
Ø max. branches	7 cm
Moteur	Briggs & Stratton XR950
Cylindre	208 cm ³
Nombre de lames	3
Dim. (LxIxH)	66 x 130 x 122 cm
Poids	106 kg
Dim. Transport (LxLxH)	74x56x70
Dim. Transport (LxLxH)	113x62x36

Moteur Briggs & Stratton XR950, cylindrée 208 cm³

Branches jusqu'à ø 7 cm

Grand rotor avec 3 lames en acier dur

Grande ouverture d'entrée et tube de sortie réglable

Grandes roues (295 mm) pour un transport facile et une bonne maniabilité

Largeur 66 cm

Poids 106 kg

Système d'entraînement à double courroie entre rotor et moteur

Le broyeur Masport MC900 est la solution parfaite pour l'entretien de votre jardin.

La grande trémie d'alimentation permet en toute sécurité aux branches jusqu'à 70 mm de passer facilement à travers la machine.

Le puissant moteur essence Briggs & Stratton XR950, associé à un rotor à 3 pales, permet un broyage fin, parfait pour le compostage.

Trois pales de ventilateur produisent un flux d'air puissant qui élimine sans effort les copeaux.

Grâce à l'ouverture de décharge de 1270 mm de haut, le matériau peut être soufflé directement dans une remorque, un conteneur roulant ou un jardin.

Mécanisme de verrouillage de sécurité pour bloquer en toute sécurité le disque de coupe lors des changements de lame.

XMAS MC900 H



Modèle	XMAS MC900 H
Prix TVA incl.	€ 2.599
Prix hors TVA	€ 2.147,93
Ø max. branches	7 cm
Moteur	Honda GX200 OHV
Cylindre	198 cm ³
Nombre de lames	3
Dim. (LxIxH)	66 x 130 x 122 cm
Poids	107 kg
Dim. Transport (LxLxH)	74x56x73
Dim. Transport (LxLxH)	113x62x36

Moteur Honda GX200 OHV, cylindrée 198 cm³
Branches jusqu'à ø 7 cm
Grand rotor avec 3 lames en acier dur
Grande ouverture d'entrée et tube de sortie réglable
Système d'entraînement à double courroie entre rotor et moteur
Grandes roues (295 mm) pour un transport facile
Largeur 66cm
Poids 107 kg

Le broyeur Masport MC900 est la solution parfaite pour l'entretien de votre jardin.

La grande trémie d'alimentation permet en toute sécurité aux branches jusqu'à 70 mm de passer facilement à travers la machine.

Le puissant moteur essence Honda GX200, associé à un rotor à 3 pales, permet un broyage fin, parfait pour le compostage.

Trois pales de ventilateur produisent un flux d'air puissant qui élimine sans effort les copeaux.

Grâce à l'ouverture de décharge de 1270 mm de haut, le matériau peut être soufflé directement dans une remorque, un conteneur roulant ou un jardin.

Mécanisme de verrouillage de sécurité pour bloquer en toute sécurité le disque de coupe lors des changements de lame.