



Désherbage

Désherbeurs thermiques

Usage commercial - Bouteille de gaz

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM PIRO PRO	Type de produit: a chariot - surface de travail: ø 42 mm - température: 1.400 °C - cons. de gaz: 600 g/u (1 bar) - 1 brûleur - autonomie: 20 h - poids: 12 kg - dim. transport (lxlxh): 80x60x60	€ 495,04	€ 599
XMM PIRO H-AIR	Type de produit: a main - surface de travail: 30 à 45 cm - cons. de gaz: 2,5 kg/u (1,5 bar) - autonomie: 6 h (20°C) - poids: 16 kg	€ 3.304,96	€ 3.999

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM KITEST	Kit d'extinction avec support	€ 107,44	€ 130

Pulvérisateurs

Pompes à eau

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM AMB 1	Moteur: Rato R80-V - cylindre: 78,5 cm ³ - débit: 133 l/min - hauteur: 28 m - aspiration: 6 m - poids: 12 kg	€ 371,07	€ 449
XMM AMB 1.5	Moteur: Rato R80-V - cylindre: 78,5 cm ³ - débit: 233 l/min - hauteur: 16 m - aspiration: 6 m - poids: 12 kg	€ 412,40	€ 499
XMM AMB 2	Moteur: Rato RS210A - cylindre: 212 cm ³ - débit: 600 l/min - hauteur: 28 m - aspiration: 8 m - poids: 24 kg	€ 495,04	€ 599
XMM AMB 3	Moteur: Rato RS210 - cylindre: 212 cm ³ - débit: 900 l/min - hauteur: 26 m - aspiration: 7 m - poids: 29 kg	€ 577,69	€ 699
XMM PG AMB 1 HR25	Moteur: Rato R80-V - cylindre: 78,5 cm ³ - débit: 133 l/min - hauteur: 28 m - aspiration: 6 m - poids: 20 kg	€ 1.238,84	€ 1.499

Groupes à pompe

Usage semi-commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM FL-RLFP-12V	Moteur: 12 VDC - puissance: 0,1 cv - débit: 4,16 l/min - pression: 2,4 bar - poids: 1,2 kg	€ 164,46	€ 199

Usage semi-commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM MM-308-H	Moteur: Honda GX25 OHV - cylindre: 25 cm ³ - débit: 8 l/min - pression: max. 30 bar - poids: 7 kg	€ 677,69	€ 820

Usage commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM FL-RLS-12V	Moteur: 12 VDC - puissance: 0,1 cv - débit: 7,6 l/min - pression: 4 bar - poids: 1,4 kg	€ 329,75	€ 399

Pulvérisateurs trainés

Usage semi-commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 70L-TR-12V	Contenance réservoir: 70 litre - entraînement: batterie 12 VDC - pompe: FLOJET - débit: 3,8 l/min - pression: 4 bar - poids: 35 kg - dim. transport (lxlxh): 80x60x60	€ 825,62	€ 999
XMM 120L-TR-12V	Contenance réservoir: 120 litre - entraînement: batterie 12 VDC - pompe: FLOJET - débit: 3,8 l/min - pression: 4 bar - poids: 36 kg - dim. transport (lxlxh): 80x60x76	€ 908,26	€ 1.099

Usage commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 100L-TR-12V	Contenance réservoir: 100 litre - entraînement: batterie 12 VDC - pompe: SHURFLO - débit: 6,8 l/min - pression: 4,1 bar - poids: 35 kg - dim. transport (lxlxh): 80x60x76	€ 990,91	€ 1.199

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM CAR-300L-H	Contenance réservoir: 300 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 107 kg	€ 3.800,83	€ 4.599
XMM CAR-400L-H	Contenance réservoir: 400 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 117 kg	€ 3.966,12	€ 4.799
XMM CAR-300L-ATP-H	Contenance réservoir: 300 litre - moteur: Honda GX390 OHV, 389 cm ³ - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 40 bar - poids: 150 kg	€ 8.180,99	€ 9.899
XMM CAR-400L-ATP-H	Contenance réservoir: 400 litre - moteur: Honda GX390 OHV, 389 cm ³ - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 40 bar - poids: 160 kg	€ 10.577,70	€ 12.799

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM HR-AUT-25M	Enrouleur 25 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Enrouleur 40 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Tuyaux haute pression - 10x17 mm - prix par metre - blue	€ 4,13	€ 5
XMM HR-PRO-100M	Enrouleur avec 100 m de tuyaux - 8x16 mm - version professionnel	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version professionnel	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-25M	Enrouleur avec 25 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 347,11	€ 420
XMM HR-SUPP-GPDI-B	Support pour enrouleur - longueur 440 mm	€ 82,65	€ 100
XMM HW-TANK-7L	Cuve lave-mains 7 litres	€ 90,91	€ 110
XMM SB-1M-SL-STD	Rampe 1 metre telescopique - lance standard	€ 148,76	€ 180
XMM SB-3M-GPDI	Rampe 3 m inoxydable pour GPDI	€ 363,64	€ 440
XMM SB-4M-GPDI	Rampe 4 metre pour GPDI - bleu	€ 561,98	€ 680
XMM SB-7M-GPDI	Rampe 7 metre pour GPDI - bleu	€ 743,80	€ 900
XMM SB-T3+T3	Rampe verticale "T" 3+3	€ 380,17	€ 460
XMM SB-T4+4	Rampe verticale "T" 4+4	€ 471,07	€ 570
XMM SL-100CM-PROTE	Lance en cuivre 100 cm avec coiffe	€ 82,65	€ 100
XMM SL-ECO-60-L	Lance 60 cm - cuivre	€ 49,59	€ 60
XMM SL-PROTEC-12V	Coiffe pour lance en cuivre	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-STD	Coiffe pour lance - model standard	€ 49,59	€ 60
XMM SL-STD-100-L	Lance 100 cm a levier	€ 74,38	€ 90
XMM SL-STD-60-M	Lance 60 cm avec poignée tournante	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Lance turbo	€ 115,70	€ 140

Pulvérisateurs pour quads

Usage semi-commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 90L-QUAD-12V	Contenance réservoir: 90 litre - entraînement: batterie 12 VDC - pompe: Shurflo - débit: 6,8 l/min - pression: 4,1 bar - poids: 25 kg - dim. transport (lxlxh): 80x60x60	€ 908,26	€ 1.099

Pulvérisateurs à dos

Usage semi-commercial - Batterie

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 25L-12V-R	Contenance réservoir: 25 litre - entraînement: batterie 12 VDC, 0,15 cv - pompe: FLOJET - débit: 3,8 l/min - pression: 4 bar - poids: 8,5 kg	€ 412,40	€ 499

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 25L-H-R	Contenance réservoir: 25 litre - moteur: Honda GX25 OHV - cylindre: 25 cm ³ - pompe: MM 308 - débit: 8 l/min - pression: jusqu'à max. 30 bar - poids: 9 kg	€ 825,62	€ 999

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM SB-1M-SL-12V	Rampe 1 metre telescopique - tube en cuivre	€ 148,76	€ 180
XMM SB-1M-SL-H	Rampe 1 metre telescopique - pour model 25 litres	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-12V	Coiffe pour lance en cuivre	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-H	Coiffe pour lance - model 25 litres a dos	€ 41,32	€ 50

Pulvérisateurs sur roues

Usage semi-commercial - Batterie

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 25L-12V-K	Contenance réservoir: 25 litre - entraînement: batterie 12 VDC, 0,15 cv - pompe: FLOJET - débit: 3,8 l/min - pression: 4 bar - poids: 14 kg	€ 495,04	€ 599
XMM 35L-12V-BAT	Contenance réservoir: 35 litre - entraînement: batterie 12 V, 0,15 cv - pompe: FLOJET - débit: 3,8 l/min - pression: 4 bar - poids: 20 kg	€ 742,98	€ 899

Usage semi-commercial - Moteur électrique

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 35L-252-220V	Contenance réservoir: 35 litre - moteur: électrique 220 Volt, 1,5 cv - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 30 kg	€ 990,91	€ 1.199

Usage semi-commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 35L-308-H	Contenance réservoir: 35 litre - moteur: Honda GX25 OHV - cylindre: 25 cm ³ - pompe: MM 308 - débit: 8 l/min - pression: jusqu'à max. 30 bar - poids: 22 kg	€ 1.073,55	€ 1.299

Usage commercial - Batterie

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 50L-12V-BAT	Contenance réservoir: 50 litre - entraînement: électrique 12 Volt - pompe: FLOJET - débit: 3.8 l/min - pression: 4 bar - poids: 25 kg - dim. transport (lxhx): 90x60x76	€ 742,98	€ 899
XMM 70L-12V-BAT	Contenance réservoir: 70 litre - entraînement: électrique 12 Volt - pompe: AMETEK - débit: 6 l/min - pression: 10 bar - poids: 35 kg - dim. transport (lxhx): 120x70x82	€ 1.156,20	€ 1.399
XMM 120L-12V-BAT	Contenance réservoir: 120 litre - entraînement: électrique 12 Volt - pompe: AMETEK - débit: 6 l/min - pression: 10 bar - poids: 40 kg - dim. transport (lxhx): 120x70x80	€ 1.486,78	€ 1.799

Usage commercial - Moteur électrique

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 50L-252-220V	Contenance réservoir: 50 litre - moteur: électrique 220 Volt, 1,5 cv - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 50 kg - dim. transport (lxhx): 90x60x76	€ 1.321,49	€ 1.599
XMM 70L-252-220V	Contenance réservoir: 70 litre - moteur: électrique 220 Volt, 1,5 cv - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 53 kg - dim. transport (lxhx): 120x70x82	€ 1.404,13	€ 1.699
	Contenance réservoir: 90 litre - moteur: électrique 220 Volt, 1,5 cv - pompe: AR 252 -		

XMM 90L-252-220V	débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 53 kg	€ 1.404,13	€ 1.699
XMM 120L-252-220V	Contenance réservoir: 120 litre - moteur: électrique 220 Volt, 1,5 cv - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 55 kg - dim. transport (lxlxh): 120x80x96	€ 1.486,78	€ 1.799

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM 25L-H-K	Contenance réservoir: 25 litre - moteur: Honda GX25 OHV - cylindre: 25 cm ³ - pompe: MM 308 - débit: 8 l/min - pression: jusqu'à max. 30 bar - poids: 15 kg	€ 990,91	€ 1.199
XMM 50L-308-H	Contenance réservoir: 50 litre - moteur: Honda GX25 OHV - pompe: 25 cm ³ - pompe: MM 308 - débit: 8 l/min - pression: jusqu'à max. 30 bar - poids: 42 kg - dim. transport (lxlxh): 90x60x76	€ 1.321,49	€ 1.599
XMM 70L-308-H	Contenance réservoir: 70 litre - moteur: Honda GX25 OHV - cylindre: 25 cm ³ - pompe: MM 308 - débit: 8 l/min - pression: jusqu'à max. 30 bar - poids: 45 kg	€ 1.404,13	€ 1.699
XMM 50L-252-H	Contenance réservoir: 50 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 65 kg	€ 1.900,00	€ 2.299
XMM 70L-252-H	Contenance réservoir: 70 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 68 kg - dim. transport (lxlxh): 120x70x82	€ 1.982,65	€ 2.399
XMM 90L-252-H	Contenance réservoir: 90 litre - entraînement: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 68 kg	€ 1.982,65	€ 2.399
XMM 120L-252-H	Contenance réservoir: 120 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 252 - débit: 25 l/min - pression: 25 bar - poids: 70 kg - dim. transport (lxlxh): 120x80x93	€ 2.147,93	€ 2.599
XMM 120L-30-H	Contenance réservoir: 120 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 80 kg - dim. transport (lxlxh): 120x80x94	€ 2.561,16	€ 3.099
XMM 120L-4R-H	Contenance réservoir: 120 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 90 kg - dim. transport (lxlxh): 120x80x95	€ 2.974,38	€ 3.599
XMM 200L-4R-H	Contenance réservoir: 200 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 98 kg	€ 3.139,67	€ 3.799
XMM 300L-4R-H	Contenance réservoir: 300 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 106 kg	€ 3.470,25	€ 4.199

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM HR-AUT-25M	Enrouleur 25 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Enrouleur 40 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Tuyaux haute pression - 10x17 mm - prix par metre - blue	€ 4,13	€ 5
XMM HR-HOSE-8MM	Tuyaux haute pression - 8x16 mm - prix par metre - blue	€ 3,31	€ 4
XMM HR-PRO-100M	Enrouleur avec 100 m de tuyaux - 8x16 mm - version professionnel	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version professionnel	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-100M	Enrouleur avec 100 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 537,19	€ 650
XMM HR-STD-25M	Enrouleur avec 25 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 347,11	€ 420
XMM HR-SUPP-GPDI-A	Support pour enrouleur - longueur 520 mm	€ 82,65	€ 100
XMM HR-WO-STD-25M	Version sans devoir - uniquement 10 m de tuyaux	€ -123,97	€ -150
XMM HW-TANK-7L	Cuve lave-mains 7 litres	€ 90,91	€ 110
XMM SB-1M-SL-12V	Rampe 1 metre telescopique - tube en cuivre	€ 148,76	€ 180
XMM SB-1M-SL-H	Rampe 1 metre telescopique - pour model 25 litres	€ 148,76	€ 180
XMM SB-1M-SL-STD	Rampe 1 metre telescopique - lance standard	€ 148,76	€ 180
XMM SB-2M-70/120	Rampe 2m pour model MM 70/120 litres	€ 132,23	€ 160
XMM SB-3M-GPDI	Rampe 3 m inoxydable pour GPDI	€ 363,64	€ 440
XMM SB-4M-GPDI	Rampe 4 metre pour GPDI - bleu	€ 561,98	€ 680
XMM SB-T3+T3	Rampe verticale "T" 3+3	€ 380,17	€ 460
XMM SB-T4+4	Rampe verticale "T" 4+4	€ 471,07	€ 570
XMM SL-100CM-PROTE	Lance en cuivre 100 cm avec coiffe	€ 82,65	€ 100
XMM SL-90CM-S	Lance 90 cm top spray 25 litres a dos	€ 57,85	€ 70
XMM SL-ECO-60-L	Lance 60 cm - cuivre	€ 49,59	€ 60
XMM SL-INJECT-PRO	Lance injecteur avec tete inox et debit	€ 495,87	€ 600
XMM SL-INJECT-STD	Lance injecteur avec tete en inoxydable	€ 330,58	€ 400
XMM SL-MITRA-L	Lance mitra avec levier	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-12V	Coiffe pour lance en cuivre	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-H	Coiffe pour lance - model 25 litres a dos	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-STD	Coiffe pour lance - model standard	€ 49,59	€ 60

XMM SL-STD-100-L	Lance 100 cm a levier	€ 74,38	€ 90
XMM SL-STD-60-L	Lance 60 cm a levier	€ 57,85	€ 70
XMM SL-STD-60-M	Lance 60 cm avec poignée tournante	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Lance turbo	€ 115,70	€ 140
XMM TR-70/120L	Timon pour tracteur model MM 70/120 litres	€ 90,91	€ 110

Pulvérisateurs polyvalentes

Usage commercial - Batterie

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM PU-500L-BAT12V	Contenance réservoir: 500 litre - entraînement: électrique 12 V - 0,25 hp - pompe: UP 10P - débit: 18 l/min - pression: max. 4 bar - poids: 95 kg	€ 3.635,54	€ 4.399

Usage commercial - Batterie externe

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM PU-500L-12V	Contenance réservoir: 500 litre - entraînement: électrique 12 V - 0,25 hp - pompe: UP 10P - débit: 18 l/min - pression: max. 4 bar - poids: 69 kg	€ 3.304,96	€ 3.999

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM TR-200L-H	Contenance réservoir: 200 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 62 kg	€ 2.891,74	€ 3.499
XMM PICKUP-330L-H	Contenance réservoir: 330 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 90 kg	€ 4.048,76	€ 4.899

Services publics - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM PU-500L-AMB1	Contenance réservoir: 500 litre - moteur: Rato RS100, 98 cm ³ - pompe: AMB 1" - débit: 120 l/min - hauteur: max. 20 m - poids: 80 kg	€ 2.809,09	€ 3.399
XMM PU-1000L-AMB2	Contenance réservoir: 1000 litre - moteur: Rato RS210, 212 cm ³ - pompe: AMB 2" - débit: 500 l/min - hauteur: max. 29 m - poids: 90 kg	€ 3.718,18	€ 4.499
XMM PICKUP-550L-H5	Contenance réservoir: 550 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 100 kg	€ 4.379,34	€ 5.299
XMM PU-1500L-AMB2	Contenance réservoir: 1500 litre - moteur: Rato RS210, 212 cm ³ - pompe: AMB 2" - débit: 500 l/min - hauteur: max. 29 m - poids: 125 kg	€ 4.379,34	€ 5.299
XMM PU-2000L-AMB2	Contenance réservoir: 1500 litre - moteur: Rato RS210, 212 cm ³ - pompe: AMB 2" - débit: 500 l/min - hauteur: max. 29 m - poids: 145 kg	€ 5.040,50	€ 6.099
XMM PICKUP-1000-H5	Contenance réservoir: 1.000 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 130 kg	€ 5.123,14	€ 6.199
XMM PICKUP-550L-H9	Contenance réservoir: 550 litre - moteur: Honda GX270 OHV, 270 cm ³ - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 110 kg	€ 5.784,30	€ 6.999
XMM PICKUP-1000-H9	Contenance réservoir: 1.000 litre - moteur: Honda GX270 OHV, 270 cm ³ - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 140 kg	€ 6.528,10	€ 7.899
XMM PICKUP-1500-H9	Contenance réservoir: 1.500 litre - moteur: Honda GX270 OHV, 270 cm ³ - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 175 kg	€ 7.189,26	€ 8.699

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM HR-ARRO-25M	Enrouleur avec 25 m de tuyaux - 13x16 mm - version pour l'arrosage	€ 314,05	€ 380
XMM HR-AUT-25M	Enrouleur 25 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Enrouleur 40 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Tuyaux haute pression - 10x17 mm - prix par metre - blue	€ 4,13	€ 5
XMM HR-PRO-100M	Enrouleur avec 100 m de tuyaux - 8x16 mm - version professionnel	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version professionnel	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-25M	Enrouleur avec 25 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 347,11	€ 420
XMM KITASP	Kit d'aspiration avec tuyau d'aspiration de 5 m et filtre d'aspiration	€ 66,12	€ 80

XMM SL-100CM-PROTE	Lance en cuivre 100 cm avec coiffe	€ 82,65	€ 100
XMM SL-ARROSAGE	Lance d'arrosage	€ 157,03	€ 190
XMM SL-INJECT-PRO	Lance injecteur avec tete inox et debit	€ 495,87	€ 600
XMM SL-INJECT-STD	Lance injecteur avec tete en inoxydable	€ 330,58	€ 400
XMM SL-MITRA-L	Lance mitra avec levier	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-STD	Coiffe pour lance - model standard	€ 49,59	€ 60
XMM SL-STD-60-L	Lance 60 cm a levier	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Lance turbo	€ 115,70	€ 140

Pulverisateurs portés sur 3-points

Usage commercial - Prise de force tracteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM GPDI-120L	Contenance réservoir: 120 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 45 kg - dim. transport (lxlxh): 120x80x95	€ 1.404,13	€ 1.699
XMM GPDI-200L	Contenance réservoir: 200 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 50 kg	€ 1.817,35	€ 2.199
XMM GPDI-300L	Contenance réservoir: 300 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 78 kg - dim. transport (lxlxh): 120x90x140	€ 2.230,58	€ 2.699
XMM GPDI-400L	Contenance réservoir: 400 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 813 - débit: 80 l/min - pression: 50 bar - poids: 88 kg - dim. transport (lxlxh): 120x90x160	€ 2.726,45	€ 3.299
XMM GPDI-600L	Contenance réservoir: 600 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 813 - débit: 80 l/min - pression: 50 bar - poids: 110 kg - dim. transport (lxlxh): 120x95x165	€ 3.139,67	€ 3.799
XMM GPDI-800L	Contenance réservoir: 800 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 1064 - débit: 105 l/min - pression: 50 bar - poids: 150 kg	€ 4.461,98	€ 5.399

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XCA CARDAN-80-STD	Cardan pour tracteur 80 cm A2	€ 132,23	€ 160
XMM HR-AUT-25M	Enrouleur 25 m automatic tuyaux 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Enrouleur 40 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Tuyaux haute pression - 10x17 mm - prix par metre - blue	€ 4,13	€ 5
XMM HR-PRO-100M	Enrouleur avec 100 m de tuyaux - 8x16 mm - version professionnel	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version professionnel	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-25M	Enrouleur avec 25 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 347,11	€ 420
XMM HR-SUPP-GPDI-A	Support pour enrouleur - longueur 520 mm	€ 82,65	€ 100
XMM HR-SUPP-GPDI-B	Support pour enrouleur - longueur 440 mm	€ 82,65	€ 100
XMM LAVCIRC20	Reservoir supplémentaire de 20 litres - pour GPDI et ATP	€ 314,05	€ 380
XMM NOZZLE-3D	Tete d'arrosage tournante pour 3 jets	€ 49,59	€ 60
XMM SB-3M-GPDI	Rampe 3 m inoxydable pour GPDI	€ 363,64	€ 440
XMM SB-4M-GPDI	Rampe 4 metre pour GPDI - bleu	€ 561,98	€ 680
XMM SB-7M-GPDI	Rampe 7 metre pour GPDI - bleu	€ 743,80	€ 900
XMM SB-8M-GPDI	Rampe 8 metre pour GPDI - galvanisé	€ 818,18	€ 990
XMM SB-INTF-2-ECO	Rampe interfiller avec 2 tetes	€ 305,79	€ 370
XMM SB-INTF-2-HYD	Rampe interfiller - commande hydraulique	€ 1.000,00	€ 1.210
XMM SB-T3+T3	Rampe verticale "T" 3+3	€ 380,17	€ 460
XMM SB-T4+4	Rampe verticale "T" 4+4	€ 471,07	€ 570
XMM SL-100CM-PROTE	Lance en cuivre 100 cm avec coiffe	€ 82,65	€ 100
XMM SL-MITRA-L	Lance mitra avec levier	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-STD	Coiffe pour lance - model standard	€ 49,59	€ 60
XMM SL-STD-60-L	Lance 60 cm a levier	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Lance turbo	€ 115,70	€ 140

Atomisateurs

Usage commercial - Hydraulique

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM AT-ST-200L	Contenance réservoir: 200 litre - entraînement: hydraulique min. 25 l/min - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 40 bar - poids: 120 kg	€ 6.280,17	€ 7.599

Usage commercial - Prise de force tracteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM ATP-120L	Contenance réservoir: 120 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 90 kg - dim. transport (lxhx): 125x80x117	€ 3.552,89	€ 4.299
XMM ATP-200L	Contenance réservoir: 200 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 40 bar - poids: 120 kg	€ 3.800,83	€ 4.599
XMM ATP-300L	Contenance réservoir: 300 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 150 kg	€ 4.379,34	€ 5.299
XMM ATP-400L	Contenance réservoir: 400 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 813 - débit: 80 l/min - pression: 50 bar - poids: 160 kg	€ 4.709,92	€ 5.699
XMM ATP-120L TOWER	Contenance réservoir: 120 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 105 kg	€ 5.453,72	€ 6.599
XMM ATP-200L TOWER	Contenance réservoir: 200 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 110 kg	€ 5.701,65	€ 6.899
XMM ATP-400L/E TOW	Contenance réservoir: 400 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 170 kg	€ 6.445,45	€ 7.799
XMM ATP/CF-200L	Contenance réservoir: 200 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 130 kg	€ 6.528,10	€ 7.899
XMM ATP-400L TOWER	Contenance réservoir: 400 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 813 - débit: 80 l/min - pression: 50 bar - poids: 180 kg	€ 7.354,54	€ 8.899
XMM ATP-600L TOWER	Contenance réservoir: 600 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 813 - débit: 80 l/min - pression: 50 bar - poids: 240 kg	€ 7.602,48	€ 9.199
XMM ATP/CO-200L	Contenance réservoir: 200 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 503 - débit: 55 l/min - pression: 40 bar - poids: 130 kg	€ 10.990,90	€ 13.299
XMM ATP/CO-400L	Contenance réservoir: 400 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 813 - débit: 80 l/min - pression: 50 bar - poids: 180 kg	€ 11.900,00	€ 14.399

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XCA CARDAN-80-STD	Cardan pour tracteur 80 cm A2	€ 132,23	€ 160
XMM A-DEF	Défecteur mécanique - pour atomizateurs	€ 181,82	€ 220
XMM A-SCU	Protection pour feuilles - pour atomizateurs	€ 132,23	€ 160
XMM EV2	Kit vanne électrique avec commande	€ 743,80	€ 900
XMM HR-HOSE-10MM	Tuyaux haute pression - 10x17 mm - prix par metre - blue	€ 4,13	€ 5
XMM LAVCIRC20	Reservoir supplémentaire de 20 litres - pour GPDI et ATP	€ 314,05	€ 380
XMM LAVCIRC35	Reservoir supplémentaire de 35 litres - pour GPDI et ATP	€ 380,17	€ 460
XMM SL-MITRA-L	Lance mitra avec levier	€ 148,76	€ 180
XMM SL-TURBO-H	Lance turbo	€ 115,70	€ 140
XMM SUPVLN400	Supplément pour atomiseur linéaire ø 400 mm - 6 + 6 buses - 1 vitesse	€ 1.719,01	€ 2.080

Pulvérisateurs autotractés

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM SP-300L-H	Contenance réservoir: 300 litre - moteur: Honda GX160 OHV, 163 cm ³ - pompe: AR 30 - débit: 32 l/min - pression: 40 bar - poids: 238 kg	€ 9.503,31	€ 11.499

Usage industriel - Batterie

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM TRAC-200L-24V	Contenance réservoir: 200 litre - entraînement: électrique 24 Volt, batterie 24VDC - 240 Ah - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 20 bar - poids: 295 kg	€ 15.371,10	€ 18.599

Usage industriel - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM TRAC-200L-H	Contenance réservoir: 200 litre - moteur: Honda GX390 OHV, 389 cm ³ - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 40 bar - poids: 290 kg	€ 14.214,00	€ 17.199
XMM TRAC-A-200L-H	Contenance réservoir: 200 litre - moteur: Honda GX390 OHV, 389 cm ³ - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 40 bar - poids: 330 kg	€ 19.503,30	€ 23.599
XMM TRAC-AT-200L-H	Contenance réservoir: 200 litre - moteur: Honda GX390 OHV, 389 cm ³ - pompe: AR 403 - débit: 40 l/min - pression: 40 bar - poids: 340 kg	€ 21.156,20	€ 25.599

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM EV2	Kit vanne électrique avec commande	€ 743,80	€ 900
XMM HR-AUT-25M	Enrouleur 25 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Enrouleur 40 m automatique tuyaux 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Tuyaux haute pression - 10x17 mm - prix par metre - blue	€ 4,13	€ 5
XMM HR-PRO-100M	Enrouleur avec 100 m de tuyaux - 8x16 mm - version professionnel	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version professionnel	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-100M	Enrouleur avec 100 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 537,19	€ 650
XMM HR-STD-25M	Enrouleur avec 25 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Enrouleur avec 50 m de tuyaux - 10x17 mm - version standard	€ 347,11	€ 420
XMM HW-TANK-7L	Cuve lave-mains 7 litres	€ 90,91	€ 110
XMM SB-3M-GPDI	Rampe 3 m inoxydable pour GPDI	€ 363,64	€ 440
XMM SB-4M-GPDI	Rampe 4 metre pour GPDI - bleu	€ 561,98	€ 680
XMM SB-T3+T3	Rampe verticale "T" 3+3	€ 380,17	€ 460
XMM SB-T4+4	Rampe verticale "T" 4+4	€ 471,07	€ 570
XMM SL-100CM-PROTE	Lance en cuivre 100 cm avec coiffe	€ 82,65	€ 100
XMM SL-INJECT-PRO	Lance injecteur avec tete inox et debit	€ 495,87	€ 600
XMM SL-INJECT-STD	Lance injecteur avec tete en inoxydable	€ 330,58	€ 400
XMM SL-MITRA-L	Lance mitra avec levier	€ 148,76	€ 180
XMM SL-STD-60-L	Lance 60 cm a levier	€ 57,85	€ 70
XMM SL-STD-60-M	Lance 60 cm avec poignée tournante	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Lance turbo	€ 115,70	€ 140
XMM SUPVLN400	Supplément pour atomiseur linéaire ø 400 mm - 6 + 6 buses - 1 vitesse	€ 1.719,01	€ 2.080

Entretien du terrain

Hydro-ensemenceurs

Usage commercial - Moteur à essence

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM GS-I 500L H	Contenance réservoir: 500 litre - moteur: Honda GX160 OHV - cylindre: 163 cm ³ - surface: 180 m ² - tuyaux: 25 m - poids: 210 kg - dim. transport (lxlxh): 160x135x130	€ 4.709,92	€ 5.699
XMM GS-I 1000L H	Contenance réservoir: 1.000 litre - moteur: Honda GX390 OHV - cylindre: 389 cm ³ - surface: 320 m ² - tuyaux: 25 m - poids: 344 kg - dim. transport (lxlxh): 220x135x155	€ 8.676,86	€ 10.499

Saumureuses

Usage commercial - Prise de force tracteur

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XMM GPDI/P-300L	Contenance réservoir: 300 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 30 - débit: 30 l/min - pression: 40 bar - poids: 75 kg	€ 2.147,93	€ 2.599
XMM GPDI/P-600L	Contenance réservoir: 600 litre - entraînement: pdf tracteur - pompe: AR 30 - débit: 30 l/min - pression: 40 bar - poids: 85 kg	€ 2.726,45	€ 3.299

Options

Modèle	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
XCA CARDAN-80-STD	Cardan pour tracteur 80 cm A2	€ 132,23	€ 160
XMM EV2	Kit vanne électrique avec commande	€ 743,80	€ 900
XMM HR-GPDI/P-20M	Enrouleur automatique avec 20 m de tuyaux 10 x 17 mm - 50 bars	€ 1.132,23	€ 1.370

XMM KITLUCI	Kit de signalisation routière	€ 198,35	€ 240
XMM SB-1.5M-GPDI/P	Rampe 1,5 m pour saumureuse portée - modèles GPDI/P	€ 297,52	€ 360
XMM SB-2.5M-GPDI/P	Rampe 2,5 m pour saumureuse portée - modèles GPDI/P	€ 619,84	€ 750