



Hydraulique - Usage commercial

XMM AT-ST-200L



Pulvérisateurs Atomisateurs

| Modèle | XMM AT-ST-200L |
|----------------------|---------------------------|
| Prix TVA incl. | € 7.599 |
| Prix hors TVA | € 6.280,17 |
| Contenance réservoir | 200 litre |
| Entraînement | Hydraulique min. 25 l/min |
| Pompe | AR 403 |
| Débit | 40 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 120 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur, spécialement conçu pour le montage sur mini transporteur hydrostatique avec un débit d'huile minimum de 25 l/min

Pompe professionnelle AR 403

Débit 40 l/min, pression 40 bars

Réservoir en polyéthylène

Contenance 200 litres

Dim. (L x L x H) 84 x 108 x 125 cm

Poids 120 kg

Ventilateur, ø 400 mm, 9 aubes
5 + 5 têtes d'arrosage

Livré sans tuyaux hydrauliques !
Mini transporteur non inclus !

XMM ATP-120L



| Modèle | XMM ATP-120L |
|------------------------|--------------|
| Prix TVA incl. | € 4.299 |
| Prix hors TVA | € 3.552,89 |
| Contenance réservoir | 120 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 503 |
| Débit | 55 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 90 kg |
| Dim. Transport (LxLxH) | 125x80x117 |

Pulvérisateur porté sur 3-points avec atomiseur
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 14 cv
Groupe à pompe AR503
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains 15 litres
Contenance 120 litres
Ventilateur aluminium, ø 500 mm
5+5 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Débit 55 l/min, pression 40 bars
Poids 90 kg

Cardan en option !

XMM ATP-200L



| Modèle | XMM ATP-200L |
|----------------------|--------------|
| Prix TVA incl. | € 4.599 |
| Prix hors TVA | € 3.800,83 |
| Contenance réservoir | 200 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 403 |
| Débit | 40 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 120 kg |

Pulvérisateur porté sur 3-points avec atomiseur
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains 15 litres
Ventilateur en aluminium, diamètre 550 mm
10 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Pompe AR 403 - 40 l/min - 40 bars
Réservoir 200 litres
Cardan en option
Poids 120 kg



XMM ATP-300L



| Modèle | XMM ATP-300L |
|----------------------|--------------|
| Prix TVA incl. | € 5.299 |
| Prix hors TVA | € 4.379,34 |
| Contenance réservoir | 300 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 503 |
| Débit | 55 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 150 kg |

Pulvérisateur porté sur 3-points avec atomiseur
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 30 ch
Groupe à pompe AR503
Contenance 300 litres
Ventilateur aluminium, ø 620 mm
5+5 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Poids 150 kg

Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains et cuve lave-machine
en option
Débit 55 l/min, pression 40 bars
Cardan en option !

XMM ATP-400L



| Modèle | XMM ATP-400L |
|----------------------|--------------|
| Prix TVA incl. | € 5.699 |
| Prix hors TVA | € 4.709,92 |
| Contenance réservoir | 400 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 813 |
| Débit | 80 l/min |
| Pression | 50 bar |
| Poids | 160 kg |

Pulvérisateur porté sur 3-points avec atomiseur
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 35 ch
Groupe à pompe AR 813
Ventilateur aluminium, ø 620 mm
5+5 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Contenance 400 litres
Poids 160 kg

Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains et cuve lave-machine
en option
Débit 80 l/min, pression 50 bars
Cardan en option

XMM ATP-120L TOWER





| Modèle | XMM ATP-120L TOWER |
|----------------------|--------------------|
| Prix TVA incl. | € 6.599 |
| Prix hors TVA | € 5.453,72 |
| Contenance réservoir | 120 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 503 |
| Débit | 55 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 105 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur linéaire
Pour tracteur porté sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 14 ch
Groupe à pompe AR503
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains 15 litres
Contenance 120 litres
Ventilateur aluminium, ø 550 mm
6+6 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Poids 105 kg

Débit 55 l/min, pression 40 bars
Cardan en option

XMM ATP-200L TOWER



| Modèle | XMM ATP-200L TOWER |
|----------------------|--------------------|
| Prix TVA incl. | € 6.899 |
| Prix hors TVA | € 5.701,65 |
| Contenance réservoir | 200 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 503 |
| Débit | 55 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 110 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur linéaire
Pour tracteur porté sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 18 ch
Groupe à pompe AR503
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains de 15 litres
Contenance 200 litres
Ventilateur aluminium, ø 550 mm
6+6 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Poids 110 kg

Débit 55 l/min, pression 40 bars
Cardan en option !

XMM ATP-400L/E TOW



| Modèle | XMM ATP-400L/E TOW |
|----------------------|--------------------|
| Prix TVA incl. | € 7.799 |
| Prix hors TVA | € 6.445,45 |
| Contenance réservoir | 400 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 503 |
| Débit | 55 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 170 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur linéaire
Pour tracteur porté sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 35 ch
Groupe à pompe AR503
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains et
cuve lave-machine en option
Ventilateur aluminium, ø 550 mm
6+6 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Poids 170 kg

Contenance 400 litres
Débit 55 l/min, pression 40 bars
Cardan en option
2.12.0.0

XMM ATP/CF-200L



| Modèle | XMM ATP/CF-200L |
|----------------------|-----------------|
| Prix TVA incl. | € 7.899 |
| Prix hors TVA | € 6.528,10 |
| Contenance réservoir | 200 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 503 |
| Débit | 55 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 130 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur avec tube fixe
pour tracteur porté sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 25 cv
Groupe à pompe AR 503
Débit 55 l/min, pression 40 bars
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains de 15 litres
Ventilateur aluminium, ø 400 mm
4+6 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Poids 130 kg

Contenance 200 litres
Cardan en option !

XMM ATP-400L TOWER




| Modèle | XMM ATP-400L TOWER |
|----------------------|--------------------|
| Prix TVA incl. | € 8.899 |
| Prix hors TVA | € 7.354,54 |
| Contenance réservoir | 400 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 813 |
| Débit | 80 l/min |
| Pression | 50 bar |
| Poids | 180 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur linéaire
Pour tracteur porté sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 35 ch
Groupe à pompe AR813
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains et
cuve lave-machine en option
Ventilateur aluminium, \varnothing 620 mm
6+6 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Poids 180 kg

Contenance 400 litres
Débit 80 l/min, pression 50 bars
Cardan en option

XMM ATP-600L TOWER



| Modèle | XMM ATP-600L TOWER |
|----------------------|--------------------|
| Prix TVA incl. | € 9.199 |
| Prix hors TVA | € 7.602,48 |
| Contenance réservoir | 600 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 813 |
| Débit | 80 l/min |
| Pression | 50 bar |
| Poids | 240 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur linéaire
Pour tracteur porté sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 35 ch
Groupe à pompe AR813
Réservoir en polyéthylène avec cuve lave-mains et
cuve lave-machine en option
Ventilateur aluminium, ø 620 mm
6+6 têtes d'arrosage avec anti-gouttes
Poids 180 kg

Contenance 400 litres
Débit 80 l/min, pression 50 bars
Cardan en option
2.12.0.0

XMM ATP/CO-200L



| Modèle | XMM ATP/CO-200L |
|----------------------|-----------------|
| Prix TVA incl. | € 13.299 |
| Prix hors TVA | € 10.990,90 |
| Contenance réservoir | 200 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 503 |
| Débit | 55 l/min |
| Pression | 40 bar |
| Poids | 130 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur avec tube orientable pour tracteur port. sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 25 cv
Groupe à pompe AR 503
Débit 55 l/min, pression 40 bars
Ventilateur aluminium, ø 400 mm
Fonctionnement hydraulique de la rotation du tube (360°) et de la vanne de décharge (90°)
Poids 130 kg

7+3 t. tes d'arrosage avec anti-gouttes
Contenance 200 litres
Livré sans tuyaux hydrauliques et cardan !

XMM ATP/CO-400L



| Modèle | XMM ATP/CO-400L |
|----------------------|-----------------|
| Prix TVA incl. | € 14.399 |
| Prix hors TVA | € 11.900,00 |
| Contenance réservoir | 400 litre |
| Entraînement | Pdf tracteur |
| Pompe | AR 813 |
| Débit | 80 l/min |
| Pression | 50 bar |
| Poids | 180 kg |

Pulvérisateur avec atomiseur avec tube orientable pour tracteur port. sur 3 points
PDF de tracteur, 550 tr/min, min. 30 cv
Groupe à pompe AR 813
Débit 80 l/min, pression 50 bars
Ventilateur aluminium, ø 400 mm
Fonctionnement hydraulique de la rotation du tube (360°) et de la vanne de décharge (90°)
Poids 180 kg

7+3 t. tes d'arrosage avec anti-gouttes
Contenance 400 litres
Livré sans tuyaux hydrauliques et cardan !