Benzinemotor - Semi-commercieel gebruik

XLP 74 SWITCH H









Model	XLP 74 SWITCH H
Prijs incl. BTW	**€ 1.699**
Prijs excl. BTW	€ 1.404,13
Basismachine	74 SWITCH
Motor	Honda GCVx170 OHC
Cilinder	167 cm³
Versnellingen	3 vooruit
Werkbreedte	70 cm
Gewicht	40 kg

Honda GCVx170 OHC motor, cilinderinhoud 167 cm³
Basismachine zonder toebehoren
Variabele versnellingen, 3 vooruit
Inklapbare duwboom met 3 hoogte standen
Basismachine, diverse toebehoren in optie!
- FAK-A70 - Veegmachine 70 cm
- FAW-A65 - Onkruidborstel 50 cm
Gewicht 40 kg

Batterij - Commercieel gebruik

XWES E-LECTRIC















Model	XWES E-LECTRIC
Prijs incl. BTW	**€ 5.499**
Prijs excl. BTW	€ 4.544,63
Aandrijving	Elektrisch 48 V (4x 12 V) - 80 Ah
Vermogen	1.100 Watt (1.1 kW)
Autonomie	Ca. 120 min.
PTO aansluiting	Ja, elektrisch
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	250 kg

Aandrijving d.m.v. 48 V DC-motor
Vermogen 1.100 W (1,1 kW)
Batterij 48 V (4 x 12V) - 80 Ah
Inclusief automatische batterijlader
Autonomie ca. 120 min
Rijsnelheid 8 km/u vooruit, 5 km/u achteruit
Werkbreedte 800 mm
Afm. (LxBxH): 1800 x 770 x 1070 mm
Gewicht 250 kg

Wielen 16 x 6.50 - 8"
Onderstel 5 mm verzinkt
Heffen van de aanbouw werktuigen d.m.v. voetbediening
Hoge wendbaarheid dankzij de besturing van de achteras
Basismachine, diverse toebehoren in optie!

XWES E-LECTRIC+





























Invoerder / distributeur:
Vegemac



Model	XWES E-LECTRIC+
Prijs incl. BTW	**€ 7.999**
Prijs excl. BTW	€ 6.610,74
Aandrijving	Elektrisch 48 V (4x 12 V) - 80 Ah
Vermogen	1.100 Watt (1.1 kW)
Autonomie	Ca. 120 min.
PTO aansluiting	Ja, elektrisch
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	270 kg

Aandrijving d.m.v. 48 V DC-motor
Vermogen 1.100 W (1,1 kW)
Batterij 48 V (4 x 12V) - 80 Ah
Inclusief automatische batterijlader
Autonomie ca. 120 min
Rijsnelheid 8 km/u vooruit, 5 km/u achteruit
Werkbreedte 800 mm
Afm. (LxBxH): 1800 x 770 x 1070 mm
Gewicht 270 kg

Wielen 16 x 6.50 - 8"
Onderstel 5 mm verzinkt
Elektrische hefinrichting voor het heffen van de aanbouwwerktuigen, met zweefstand
Hoge wendbaarheid dankzij de besturing van de achteras
Basismachine, diverse toebehoren in optie!

XWES CM 2 BASIC H5











Model	XWES CM 2 BASIC H5
Prijs incl. BTW	**€ 3.999**
Prijs excl. BTW	€ 3.304,96
Motor	Honda GXV160 OHV
Cilinder	163 cm³
PTO aansluiting	Nee
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	200 kg

VERSIE ZONDER HYDRAULIEK
Professionele Honda GXV160 OHV motor, manueel start, cilinderinhoud 163 cm³
Hydrostatische aandrijving, 6 km/u
Achterwielbesturing
Werkbreedte 800 mm
Wielen 16 x 6.50 - 8"
Afm. (LxBxH): 1800 x 770 x 1070 mm
Gewicht 200 kg

Onderstel 5 mm verzinkt
Heffen van de aanbouw werktuigen d.m.v. voetbediening
Gemakkelijk te gebruiken door elke gebruiker, extreem wendbaar en multifunctioneel inzetbaar
Basismachine, diverse toebehoren in optie!

XWES CM 2 BAS.H13E













Model	XWES CM 2 BAS.H13E
Prijs incl. BTW	**€ 4.899**
Prijs excl. BTW	€ 4.048,76
Motor	Honda GXV390 OHV
Cilinder	389 cm³
PTO aansluiting	Nee
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	225 kg

VERSIE ZONDER HYDRAULIEK
Professionele Honda GXV390 OHV motor, elektrisch gestart, cilinderinhoud 389 cm³
Hydrostatische aandrijving, 6 km/u
Achterwielbesturing
Werkbreedte 800 mm
Wielen 16 x 6.50 - 8"
Afm. (LxBxH): 1800 x 770 x 1070 mm
Gewicht 225 kg

Onderstel 5 mm verzinkt
Heffen van de aanbouw werktuigen d.m.v. voetbediening
Hoge wendbaarheid dankzij de besturing van de achteras
Basismachine, diverse toebehoren in optie!

XWES CM 2 PRO H















Model	XWES CM 2 PRO H
Prijs incl. BTW	**€ 5.999**
Prijs excl. BTW	€ 4.957,85
Motor	Honda GXV390 OHV
Cilinder	389 cm³
PTO aansluiting	Nee
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	250 kg

VERSIE ZONDER HYDRAULIEK
Professionele Honda GXV390 OHV motor,
elektrisch gestart, cilinderinhoud 389 cm³
Hydrostatische aandrijving, 6 km/u
Achterwielbesturing
Werkbreedte 800 mm
Wielen 16 x 6.50 - 8"
Afm. (LxBxH): 1800 x 770 x 1070 mm
Gewicht 250 kg

Onderstel 5 mm verzinkt
Heffen van de aanbouw werktuigen d.m.v. voetbediening
Hoge wendbaarheid dankzij de besturing van de achteras
Basismachine, diverse toebehoren in optie!

XWES CM 2 PRO+ H















Model	XWES CM 2 PRO+ H
Prijs incl. BTW	**€ 8.599**
Prijs excl. BTW	€ 7.106,61
Motor	Honda GXV390 OHV
Cilinder	389 cm³
PTO aansluiting	Hydraulisch - 18 l/min
Werkbreedte	825 mm
Gewicht	300 kg

VERSIE MET HYDRAULIEK EN HEFINRICHTING
Professionele Honda GXV390 OHV motor,
elektrisch gestart, cilinderinhoud 389 cm3
Hydrostatische aandrijving, 10 km/u
Achterwielbesturing, extreem wendbaar
Hydrauliek voor toebehoren
Hydraulisch vermogen: 18 liter/min
Werkbreedte 825 mm
Gewicht 300 kg


Wielen 16 x 6.50 - 8"
Hydraulische hefinrichting voor het heffen van de aanbouwwerktuigen, met zweefstand
Onderstel 5 mm verzinkt
Afm. (LxBxH): 1500 x 825 x 1130 mm
Hoge wendbaarheid dankzij de besturing van de achteras
Basismachine, diverse toebehoren in optie!

XWES 101084



Model	XWES 101084
Prijs incl. BTW	**€ 520**
Prijs excl. BTW	€ 429,75
Basismachine	CM PRO
Type product	ASS 900
Aansluiting	Mechanisch
Werkbreedte	900 mm
Gewicht	28 kg


Roosterschuif ASS 900 met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 900 mm
Verkrijgbaar op het model CM PRO H
Gewicht 28 kg





XWES 100914









Model	XWES 100914
Prijs incl. BTW	**€ 540**
Prijs excl. BTW	€ 446,28
Basismachine	CM 2 E / BASIC / HYDRO
Type product	ASS 900
Aansluiting	Mechanisch
Werkbreedte	900 mm
Gewicht	28 kg

Roosterschuif ASS 900 met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 900 mm
Verkrijgbaar op de modellen CM 2 BASIC H
Gewicht 28 kg

XWES 101044











Model	XWES 101044
Prijs incl. BTW	**€ 620**
Prijs excl. BTW	€ 512,40
Basismachine	CM 2 PRO / E-Lectric / Hylectric
Type product	ASS 900
Aansluiting	Mechanisch
Werkbreedte	900 mm
Gewicht	28 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120X88X80

Roosterschuif ASS 900 met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 900 mm
Verkrijgbaar op de modellen CM 2 PRO, E-Lectric en Hylectric
Gewicht 28 kg
2.12.0.0

XWES 100901





Model	XWES 100901
Prijs incl. BTW	**€ 730**
Prijs excl. BTW	€ 603,31
Basismachine	CM 2 HYDRO
Type product	R 900
Aansluiting	machine
Werkbreedte	Poly (PPN)
Werkbreedte	900 mm
Gewicht	25 kg

Radiaalborstel R 900 met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 900 mm, poly (PPN) borstel
Verkrijgbaar op beide modellen CM 2 HYDRO
Gewicht 25 kg

XWES 100971







Model	XWES 100971
Prijs incl. BTW	**€ 900**
Prijs excl. BTW	€ 743,80
Basismachine	CM 2
Type product	PS 80 - 160
Aansluiting	Mechanisch
Werkbreedte	800 - 1600 mm
Gewicht	28 kg

Frontschuif, verstelbaar 80 - 160 cm, met snelkoppelingssysteem
Verkrijgbaar op de modellen CM 2 ELECTRIC,
CM 2 BASIC H en CM 2 HYDRO
Gewicht 28 kg

XWES 101047









Model	XWES 101047
Prijs incl. BTW	**€ 960**
Prijs excl. BTW	€ 793,39
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	PS 80 - 160
Aansluiting	Mechanisch
Werkbreedte	800 - 1600 mm
Gewicht	28 kg

Frontschuif, verstelbaar 80 - 160 cm
Met snelkoppelingssysteem
Verkrijgbaar op de modellen CM 2 PRO
Gewicht 28 Kg

XWES 101039





Model	XWES 101039
Prijs incl. BTW	**€ 1.200**
Prijs excl. BTW	€ 991,74
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	R 1000
Aansluiting	machine
Type borstel	Poly (PPN)
Werkbreedte	1000 mm
Gewicht	30 kg

Radiaalborstel R 1000 met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 1000 mm, poly (PPN) borstel
Verkrijgbaar op beide modellen CM 2 PRO
Gewicht 30 kg

XWES 101054





Model	XWES 101054
Prijs incl. BTW	**€ 1.270**
Prijs excl. BTW	€ 1.049,59
Basismachine	CM 2
Type product	1600er - H
Aansluiting	machine
Werkbreedte	1600 mm
Gewicht	20 kg

Sneeuw- of voerschuif, instelbaar links en rechts
Met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 1600 mm
Verkrijgbaar op het model CM 2 PRO
Hydraulisch verstelbaar
Gewicht 20 Kg

XWES 101089



Model	XWES 101089
Prijs incl. BTW	**€ 1.290**
Prijs excl. BTW	€ 1.066,12
Basismachine	E-Lectric / Hylectric
Type product	R 1000-E
Aansluiting	Elektrisch
Type borstel	Poly (PPN)
Werkbreedte	1000 mm
Gewicht	25 kg

Radiaalborstel R 1000-E met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 1000 mm, poly (PPN) borstel
Verkrijgbaar op de modellen E-Lectric en Hylectric
Gewicht 25 Kg











XWES 101079



Model	XWES 101079
Prijs incl. BTW	**€ 1.330**
Prijs excl. BTW	€ 1.099,17
Basismachine	CM 2 PRO
Aansluiting	machine
Inhoud	115
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	25 kg

Frontale laadbak voor lichte materialen
Werkbreedte 800 mm - inhoud 115 liter
Verkrijgbaar op de modellen CM 2 PRO met hydrauliek
Gewicht 25 kg

XWES 101040



Model	XWES 101040
Prijs incl. BTW	**€ 1.360**
Prijs excl. BTW	€ 1.123,97
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	R 1000
Aansluiting	machine
Type borstel	Staal
Werkbreedte	1000 mm
Gewicht	30 kg

Radiaalborstel R 1000 met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 1000 mm, staalborstel
WES 101038 nodig
Verkrijgbaar op beide modellen CM 2 PRO
Gewicht 30 Kg





XWES 101043





Model	XWES 101043
Prijs incl. BTW	**€ 1.360**
Prijs excl. BTW	€ 1.123,97
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	WKB 550
Aansluiting	machine
Type borstel	Staal
Werkbreedte	550 mm
Gewicht	25 kg

Zijdelingse onkruidborstel, vestelbaar links en rechts
Werkbreedte 550 mm, staalborstel
WES 101038 nodig
Verkrijgbaar op beide modellen CM 2 PRO
Gewicht 25 Kg

XWES 101033







Model	XWES 101033
Prijs incl. BTW	**€ 2.010**
Prijs excl. BTW	€ 1.661,16
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	FA 800
Aansluiting	machine
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	40 kg

Voedsel vijzel met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 800 mm
Verkrijgbaar op de modellen CM 2 PRO
Gewicht 40 Kg

XWES 101091







Model	XWES 101091
Prijs incl. BTW	**€ 2.150**
Prijs excl. BTW	€ 1.776,86
Basismachine	E-Lectric / Hylectric
Type product	FA 800
Aansluiting	Elektrisch
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	40 kg

Voedsel vijzel met snelkoppelingssysteem
Werkbreedte 800 mm
Verkrijgbaar op de modellen E-Lectric en Hylectric
Gewicht 40 Kg

XWES 101093



Model	XWES 101093
Prijs incl. BTW	**€ 2.190**
Prijs excl. BTW	€ 1.809,92
Basismachine	E-Lectric / Hylectric
Type product	WM 850 E
Aansluiting	Elektrisch
Aantal messen	2
Werkbreedte	850 mm
Gewicht	60 kg

Mulching grasmaaier WM 850 E
Werkbreedte 850 mm
2 messen
Verkrijgbaar de modellen E-Lectric en Hylectric
Gewicht 60 kg



XWES 101048



Model	XWES 101048
Prijs incl. BTW	**€ 2.360**
Prijs excl. BTW	€ 1.950,41
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	LIME/FEED
Aansluiting	machine
Inhoud	N/a
Gewicht	100 kg

Kalk- en voerstrooier, verkrijgbaar op de modellen CM 2 PRO
Perfect om kalk gelijkmatig te verspreiden en ideaal voor het verstrekken van krachtvoer
Verstelbare opening voor afgifte hoeveelheid materiaal
Handmatige zwaai uitwerpbuis
Gewicht 100 Kg







XWES 101090



Model	XWES 101090
Prijs incl. BTW	**€ 2.690**
Prijs excl. BTW	€ 2.223,14
Basismachine	E-Lectric / Hylectric
Type product	WKB 660 E
Aansluiting	Elektrisch
Type borstel	Staal
Werkbreedte	660 mm
Gewicht	40 kg

Onkruidborstel
Werkbreedte 660 mm, staalborstel
12 roterende staalborstels
3 roterende schijven met elk 4 staalborstels
Verkrijgbaar op de modellen E-Lectric en Hylectric
Gewicht 40 Kg

XWES 101032







Model	XWES 101032
Prijs incl. BTW	**€ 2.700**
Prijs excl. BTW	€ 2.231,41
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	AX 1200
Aansluiting	machine
Type borstel	Poly (PPN)
Werkbreedte	1200 mm
Gewicht	60 kg

Axiaalborstel AX 1200
Werkbreedte 1200 mm, poly (PPN) borstel

Zij-borstel in optie (WES 101053), WES 101038 nodig
Enkel verkrijgbaar op het model CM 2 PRO B
Gewicht 60 Kg

XWES 100987











Model	XWES 100987
Prijs incl. BTW	**€ 4.260**
Prijs excl. BTW	€ 3.520,66
Basismachine	CM 2
Type product	EG 580 - T
Aansluiting	machine
Inhoud	500 liter
Gewicht	100 kg

Strooier EG 580 met snelkoppelingssysteem
Inhoud 580 liter
Verkrijgbaar op de modellen CM 2 HYDRO
Getrokken uitvoering
Gewicht 100 Kg

XWES 101092



Model	XWES 101092
Prijs incl. BTW	**€ 5.060**
Prijs excl. BTW	€ 4.181,82
Basismachine	E-Lectric / Hylectric
Type product	SW 900 E
Aansluiting	Elektrisch
Werkbreedte	900 mm
Gewicht	40 kg

Roosterreiniger met watertank, hogedrukpomp, zij-sproeiers
Werkbreedte 900 mm
Verkrijgbaar op de modellen E-Lectric en Hylectric
Gewicht 40 Kg

XWES 101046



Model	XWES 101046
Prijs incl. BTW	**€ 5.060**
Prijs excl. BTW	€ 4.181,82
Basismachine	CM 2 PRO
Type product	Washer 900er
Aansluiting	machine
Werkbreedte	900 mm
Gewicht	40 kg

Roosterreiniger met watertank, hogedruk pomp,
zij-sproeiers
Werkbreedte 900 mm
Verkrijgbaar op beide modellen CM 2 PRO
Gewicht 40 Kg

