
Grasmaaiers


Klepelmaaiers voor mini-transporters

Hydrauliek - Commercieel gebruik

XCER TR-BS HY 650








Model	XCER TR-BS HY 650
Prijs incl. BTW	**€ 2.799**
Prijs excl. BTW	€ 2.313,22
Aandrijving	Hydraulisch
Debiet	22 - 28 l/min
Aantal klepels	26
Werkbreedte	65 cm
Gewicht	68 kg

Geschikt voor hydraulische mini-transporters
met hydraulisch vermogen tussen 22 en 28 l/min
Frontale monrtage met bevestigingsplaat
volgens de normen van de mini-transporter
Bevestigingsplaat niet inbegrepen - prijs op aanvraag
Rotor met Y-bladen gebalanceerd volgens ISO G16
Werkbreedte 65 cm
Transport breedte 79 cm
Gewicht 68 kg


Verstelbare steunrol
Rotor aangedreven door een hydraulische motor

Merk, model en type aansluiting specifiëren bij de bestelling!
2.12.0.0

XCER TR-BS HY 800








Model	XCER TR-BS HY 800
Prijs incl. BTW	**€ 2.999**
Prijs excl. BTW	€ 2.478,51
Aandrijving	Hydraulisch
Debiet	25 - 28 l/min
Aantal klepels	32
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	76 kg

Geschikt voor hydraulische mini-transporters
met hydraulisch vermogen tussen 25 en 28 l/min
Frontale monrtage met bevestigingsplaat volgens de
normen van de mini-transporter
Bevestigingsplaat niet inbegrepen - prijs op aanvraag
Rotor met Y-bladen gebalanceerd volgens ISO G16
Werkbreedte 80 cm
Transport breedte 94 cm
Gewicht 76 kg


Verstelbare steunrol
Rotor aangedreven door een hydraulische motor

Merk, model en type aansluiting specifiëren bij de bestelling!
2.12.0.0

XCER TR-BS HY 1000







Model	XCER TR-BS HY 1000
Prijs incl. BTW	**€ 3.599**
Prijs excl. BTW	€ 2.974,38
Aandrijving	Hydraulisch
Debiet	25 - 30 l/min
Aantal klepels	40
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	105 kg

Geschikt voor hydraulische mini-transporters
met hydraulisch vermogen tussen 25 en 30 l/min
Frontale monrtage met bevestigingsplaat volgens de
normen van de mini-transporter
Bevestigingsplaat niet inbegrepen - prijs op aanvraag
Rotor met Y-bladen gebalanceerd volgens ISO G16
Werkbreedte 100 cm
Transport breedte 114 cm
Gewicht 105 kg

Verstelbare steunrol
Rotor aangedreven door een hydraulische motor
Merk, model en type aansluiting specifiëren bij de bestelling!
2.12.0.0