



Reinigingsapparatuur

Zonnepaneel reiniging machines

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME HPK-E	Watervoorziening: Extern - motor: 220 Volt - vermogen: 1500 Watt - debiet: 11 l/min - debiet: debiet zuiverwater 3 l/min - afmetingen: 50 x 70 x 105 cm - gewicht: 61 kg	€ 3.470,25	€ 4.199
XMME HPK-E-MAXI2	Watervoorziening: Extern - motor: 220 Volt - vermogen: 2200 Watt - debiet: 11 l/min - debiet: debiet zuiverwater 6,5 l/min - afmetingen: 50 x 75 x 105 cm - gewicht: 69 kg	€ 4.214,05	€ 5.099
XMME HPB-E	Watervoorziening: Extern - motor: 220 Volt - vermogen: 2200 Watt - debiet: 21 l/min - debiet: debiet zuiverwater 6,5 l/min - afmetingen: 80 x 170 x 100 cm - gewicht: 155 kg	€ 6.197,52	€ 7.499

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME HPK-S-MAXI	Watervoorziening: Extern - motor: Honda GP200 OHV - cilinder: 198 cm ³ - debiet: 11 l/min - debiet: debiet zuiverwater 6,5 l/min - afmetingen: 50 x 80 x 105 cm - gewicht: 75 kg	€ 4.792,56	€ 5.799
XMME HPB-S	Watervoorziening: Extern - motor: Honda GP200 OHV - cilinder: 198 cm ³ - debiet: 11 l/min - debiet: debiet zuiverwater 6,5 l/min - afmetingen: 80 x 170 x 100 cm - gewicht: 150 kg	€ 6.610,74	€ 7.999
XMME HPP-500	Tankinhoud: 500 L - motor: Honda GP200 OHV - cilinder: 198 cm ³ - debiet: 11 l/min - debiet: debiet zuiverwater 6,5 l/min - afmetingen: 140 x 160 x 130 cm - gewicht: 175 kg	€ 7.271,90	€ 8.799
XMME HPP-1000	Tankinhoud: 1000 L - motor: Honda GP200 OHV - cilinder: 198 cm ³ - debiet: 11 l/min - debiet: debiet zuiverwater 6,5 l/min - afmetingen: 140 x 210 x 130 cm - gewicht: 195 kg	€ 7.933,06	€ 9.599

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME HCC20	Koolstoffilter - patroon 9" - 20" - voor HPP	€ 74,38	€ 90
XMME HCC40	Koolstoffilter - patroon 4" - 40" - voor HPB	€ 322,31	€ 390
XMME HCC9	Koolstoffilter - patroon 9" - 3/4" - voor HPK en FR	€ 41,32	€ 50
XMME HCF20	Diepte patroon voor microfiltratie - 9" x 20" - voor HPB en HPP	€ 33,06	€ 40
XMME HCF9	Diepte patroon voor microfiltratie - 9" x 3/4" - voor HPB en HPP	€ 24,79	€ 30
XMME HHOSE	Hogedrukdarm voor zonnepaneelreinigers - prijs per meter	€ 8,26	€ 10
XMME HM421	Osmose membraan 4" x 21" - voor HPK-E en HPK	€ 537,19	€ 650
XMME HM440	Osmose membraan 4" x 40" - voor HPK-MAXI, HPB en HPP	€ 809,92	€ 980

Zonnepaneel reiniging filters

Commercieel gebruik - Bijhorende producten

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME FR8.5	Inhoud: 8,5 L - capaciteit: Max. 240 l/h - druk: Max. 10 bar - autonomie: Max. 1200 L - temperatuur: Max. 30°C - afmetingen: 18 x 21 x 59 cm - gewicht: 4 kg	€ 304,96	€ 369
XMME KIT8-1	Inhoud: 8,5 L - capaciteit: Max. 240 l/h - druk: Max. 10 bar - autonomie: Max. 1200 L - temperatuur: Max. 30°C - afmetingen: 40 x 40 x 240 cm - gewicht: 15 kg	€ 776,86	€ 940
XMME KIT8-2	Inhoud: 8,5 L - capaciteit: Max. 240 l/h - druk: Max. 10 bar - autonomie: Max. 1200 L - temperatuur: Max. 30°C - afmetingen: 40 x 40 x 240 cm - gewicht: 16 kg	€ 991,74	€ 1.200
XMME FR25	Inhoud: 25 L - capaciteit: Max. 240 l/h - druk: Max. 10 bar - autonomie: Max. 4000 L - temperatuur: Max. 30°C - afmetingen: 30 x 40 x 95 cm - gewicht: 10 kg	€ 1.321,49	€ 1.599
XMME FR50	Inhoud: 50 L - capaciteit: Max. 240 l/h - druk: Max. 10 bar - autonomie: Max. 8000 L - temperatuur: Max. 30°C - afmetingen: 40 x 50 x 115 cm - gewicht: 15 kg	€ 2.313,22	€ 2.799

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME HHOSE	Hogedrukdarm voor zonnepaneelreinigers - prijs per meter	€ 8,26	€ 10

Zonnepaneel reiniging robots

Commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME SOLAR 3	Watervoorziening: Extern - aandrijving: 24 Volt - lithium-ion accu - autonomie: 2 uur - oppervlakte: 1000 m²/u - snelheid: Max. 35 m/min - afmetingen: 98 x 66 x 45 cm - gewicht: 35 kg	€ 13.387,60	€ 16.199
XMME SOLAR 2	Watervoorziening: Extern - aandrijving: 24 Volt - lithium-ion accu - autonomie: 2 uur - oppervlakte: 1300 m²/u - snelheid: Max. 60 m/min - afmetingen: 118 x 73 x 45 cm - gewicht: 39 kg	€ 17.850,40	€ 21.599
XMME SOLAR 1	Watervoorziening: Extern - aandrijving: 24 Volt - lithium-ion accu - autonomie: 4 uur - oppervlakte: 1500 m²/u - snelheid: Max. 60 m/min - afmetingen: 139 x 88 x 60 cm - gewicht: 58 kg	€ 24.544,60	€ 29.699

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME BATT24V14ALI	Lithium batterij voor "Solar 3" reiniging robot - 24 Volt - voor 2 werkuren	€ 561,98	€ 680
XMME BATT24V22ALI	Lithium batterij voor "Solar 2" reiniging robot - 24 Volt - voor 2 werkuren	€ 694,22	€ 840
XMME BATT24V42ALI	Lithium batterij voor "Solar 1" reiniging robot - 24 Volt - voor 4 werkuren	€ 1.636,36	€ 1.980
XMME CARL10	Batterijlader voor lithiumbatterij - 24V - 14ALI / 22ALI	€ 264,46	€ 320
XMME CARL40	Batterijlader voor lithiumbatterij - 24V - 42ALI	€ 289,26	€ 350
XMME KIT-AVV	Automatisch haspel - incl. 40 m darm	€ 570,25	€ 690
XMME KIT-TEL	Kit met camera en LCD-monitor - voor Solar reiniging robot	€ 1.776,86	€ 2.150

Zonnepaneel reiniging borstels

Commercieel gebruik - Bijhorende producten

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME HSF	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 40 cm - oppervlakte: 100 m²/uur - afmetingen: 40 x 15 x 30 cm - gewicht: 0,8 kg	€ 90,91	€ 110
XMME HSFG	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 60 cm - oppervlakte: 150 m²/uur - afmetingen: 60 x 15 x 40 cm - gewicht: 1,2 kg	€ 148,76	€ 180
XMME HSRN	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 40 cm - oppervlakte: 200/250 m²/uur - afmetingen: 40 x 50 x 20 cm - gewicht: 2,2 kg	€ 256,20	€ 310
XMME HSRN-NEW	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 40 cm - oppervlakte: 200/250 m²/uur - afmetingen: 40 x 50 x 40 cm - gewicht: 2,8 kg	€ 495,87	€ 600
XMME HSRL6N	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 60 cm - aandrijving: min. 40 bar - 6 l/min - afmetingen: 60 x 40 x 30 cm - gewicht: 4,6 kg	€ 2.132,23	€ 2.580
XMME HSRL624VN	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 60 cm - aandrijving: min. 3 bar - 3 l/min - afmetingen: 60 x 40 x 30 cm - gewicht: 6,4 kg	€ 2.165,29	€ 2.620
XMME HSRL8	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 80 cm - aandrijving: min. 50 bar - 9 l/min - afmetingen: 80 x 40 x 30 cm - gewicht: 5,4 kg	€ 2.347,11	€ 2.840
XMME HSRL824V	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 80 cm - aandrijving: min. 3 bar - 3 l/min - afmetingen: 80 x 40 x 30 cm - gewicht: 7,2 kg	€ 2.487,60	€ 3.010
XMME HSRL10	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 100 cm - aandrijving: min. 50 bar - 9 l/min - afmetingen: 100 x 40 x 30 cm - gewicht: 6,2 kg	€ 2.710,74	€ 3.280
XMME HSRL1024V	Watervoorziening: Extern - werkbreedte: 100 cm - aandrijving: min. 3 bar - 3 l/min - afmetingen: 100 x 40 x 30 cm - gewicht: 8 kg	€ 2.966,94	€ 3.590

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
-------	---------------	-----------------	-----------------

XMME BATT24V-9ALI	Lithium batterij voor roterende rol borstel - 24 Volt - voor 2 werkuren	€ 438,02	€ 530
XMME CARLI5	Batterijlader voor lithiumbatterij - 24V - 9ALI	€ 181,82	€ 220
XMME CAVO-24V/M	Verlengkabel voor roterende rol borstel 24V - prijs per meter - max. lengte 30m	€ 8,26	€ 10
XMME HHOSE	Hogedrukdarm voor zonnepaneelreinigers - prijs per meter	€ 8,26	€ 10
XMME HSRL10-P	Beschermplaat voor roterende borstel 100 cm - model HSRL10 - aluminium	€ 148,76	€ 180
XMME HSRL10-P24	Beschermplaat voor roterende borstel 100 cm - model HSRL1024V - aluminium	€ 157,03	€ 190
XMME HSRL6-P	Beschermplaat voor roterende borstel 60 cm - model HSRL6N - aluminium	€ 123,97	€ 150
XMME HSRL6-P24	Beschermplaat voor roterende borstel 60 cm - model HSRL624VN - aluminium	€ 140,50	€ 170
XMME HSRL8-P	Beschermplaat voor roterende borstel 80 cm - model HSRL8 - aluminium	€ 132,23	€ 160
XMME HSRL8-P24	Beschermplaat voor roterende borstel 80 cm - model HSRL824V - aluminium	€ 148,76	€ 180
XMME TRASF	Transformator voor aandrijving roterende rol borstel - 220V / 24V	€ 570,25	€ 690
XMME ZAIN	Rugzak voor lithium batterij	€ 140,50	€ 170

Telescoopstelen voor borstel

Commercieel gebruik - Bijhorende producten

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME HLT4	Buislengte: Min. 2,4 m - buislengte: Max. 4,2 m - materiaal 1: Aluminium - steel: 2 sections - gewicht: 2,7 kg	€ 446,28	€ 540
XMME HLT4/3	Buislengte: Min. 1,6 m - buislengte: Max. 4,5 m - materiaal 1: Aluminium - steel: 3 sections - gewicht: 2,7 kg	€ 471,07	€ 570
XMME HLT6	Buislengte: Min. 2,4 m - buislengte: Max. 6,2 m - materiaal 1: Aluminium - steel: 3 sections - gewicht: 3,4 kg	€ 537,19	€ 650
XMME HLT7	Buislengte: Min. 2,9 m - buislengte: Max. 7,6 m - materiaal 1: Aluminium - steel: 3 sections - gewicht: 3,9 kg	€ 586,78	€ 710
XMME HLTC7	Buislengte: Min. 1,8 m - buislengte: Max. 7,7 m - materiaal 1: Carbon - steel: 5 sections - gewicht: 2,2 kg	€ 966,94	€ 1.170
XMME HLTC9	Buislengte: Min. 1,8 m - buislengte: Max. 9,0 m - materiaal 1: Carbon - steel: 6 sections - gewicht: 2,6 kg	€ 1.024,79	€ 1.240

Demineralisatie stations

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME HPS-PRO360	Watervoorziening: Extern - motor: 220 Volt - vermogen: 2200 Watt - debiet: debiet zuiverwater 6 l/min - tank: 100 L - afmetingen: 80 x 170 x 135 cm - gewicht: 165 kg	€ 4.875,21	€ 5.899
XMME HPS-PRO720	Watervoorziening: Extern - motor: 220 Volt - vermogen: 2200 Watt - debiet: debiet zuiverwater 12 l/min - tank: 100 L - afmetingen: 80 x 170 x 135 cm - gewicht: 170 kg	€ 7.106,61	€ 8.599

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMME QUADRO230	Automatisch uitschakelpaneel met 220V niveausensor - voor Hydro Pure Station	€ 1.165,29	€ 1.410