Sproeitoestellen op wielen

Batterij - Semi-commercieel gebruik

XEUR ECO SPRAYER









Model	XEUR ECO SPRAYER
Prijs incl. BTW	**€ 1.199**
Prijs excl. BTW	€ 990,91
Aandrijving	12 VDC, 2,9 Amp
Vermogen	12 V, 2x 5 Ah = 10 Ah
Debiet	29 l/min
Druk	2.8 bar
Afmetingen	108 x 53 x 110 cm
Gewicht	34 kg
Afm. Transport (LxBxH)	112x67x73

Zeer handig en compact sproeitoestel op 3 wielen
Aandrijving door professionele 12 V elektrische pomp
Geïntegreerde batterij van 2x 5 Ah = 10 Ah
Autonomie: +/- 4 uur, laadtijd batterij 10 uur
Prestatie: met 50 liter vloeistof tot 2.000 m2
Polyethyleentank van 50 liter
Handreinigingstank van 10 liter
Afm. (L x B x H) 108 x 53 x 110 cm
Gewicht 34 kg

Pomp 12 VDC, 2,9 Amp
Druk 2,8 bar
Geleverd met 5 m darm, spuitlans 60 cm en spuitboom met 1 sproeier

2.12.0.0

Batterij - Semi-commercieel gebruik

Sproeitoestellen
Sproeitoestellen op wielen

XMM 25L-12V-K







Model	XMM 25L-12V-K
Prijs incl. BTW	**€ 599**
Prijs excl. BTW	€ 495,04
Tankinhoud	25 liter
Aandrijving	Batterij 12 VDC, 0,15 pk
Pomp	FLOJET
Debiet	3,8 l/min
Druk	4 bar
Gewicht	14 kg

Sproeier op wielen - batterij 12 VDC
FLOJET membraanpomp
Autonomie +/- 2 u, batterijlader incl.
Comfortabel rugkussen met stevige draagriemen
Koperen lans met 1 m darm
Debiet 3,8 l/min
Druk 4 bar
Tankinhoud 25 liter
Gewicht 8,5 kg

XMM 35L-12V-BAT







Model	XMM 35L-12V-BAT
Prijs incl. BTW	**€ 899**
Prijs excl. BTW	€ 742,98
Tankinhoud	35 liter
Aandrijving	Batterij 12 V, 0,15 pk
Pomp	FLOJET
Debiet	3,8 l/min
Druk	4 bar
Gewicht	20 kg

Sproeitoestel op batterij voor gebruik in serres of tuin
FLOJET pompgroep op 12 volt met herlaadbare batterij en automatische lader
Debiet 3,8 l/min
Max. druk 4 bar
Autonomie: 2 werkuren
Inhoud 35 liter
Geleverd met 5 m darm en professionele spuitlans
Gewicht 20 kg

XMM 35L-252-220V










Model	XMM 35L-252-220V
Prijs incl. BTW	**€ 1.199**
Prijs excl. BTW	€ 990,91
Tankinhoud	35 liter
Motor	Elektrisch 220 Volt, 1,5 pk
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	30 kg

Elektrische motor 220 V
Pompgroep AR 252
Tank in polyethyleen
Inhoud 35 liter
Debiet 25 l/min
Druk 25 bar
Geleverd met 5 m darm en spuitlans
Gewicht 30 kg

XMM 35L-308-H







Model	XMM 35L-308-H
Prijs incl. BTW	**€ 1.299**
Prijs excl. BTW	€ 1.073,55
Tankinhoud	35 liter
Motor	Honda GX25 OHV
Cilinder	25 cm³
Pomp	MM 308
Debiet	8 l/min
Druk	Tot max. 30 bar
Gewicht	22 kg

Honda GX25 OHV 4-takt
benzinemotor, cilinderinhoud 25 cm³
Tank in polyethyleen
Inhoud 35 liter
Debiet 8 l/min
Druk 30 bar
Geleverd met met 5 m darm en spuitlans
Gewicht 22 kg

XMM 50L-12V-BAT







Model	XMM 50L-12V-BAT
Prijs incl. BTW	**€ 899**
Prijs excl. BTW	€ 742,98
Tankinhoud	50 liter
Aandrijving	Elektrisch 12 Volt
Pomp	FLOJET
Debiet	3.8 l/min
Druk	4 bar
Gewicht	25 kg
Afm. Transport (LxBxH)	90x60x76

Sproeitoestel op batterij voor gebruik in serres of tuin
FLOJET pompgroep op 12 volt met batterij en lader
Tank in polyethyleen
Inhoud 50 liter
Debiet 3,8 l/min, max. druk 4 bar
Autonomie: 2 werkuren
Geleverd met 10 m darm en spuitlans
Gewicht 25 kg

2.12.0.0

XMM 70L-12V-BAT









Model	XMM 70L-12V-BAT
Prijs incl. BTW	**€ 1.399**
Prijs excl. BTW	€ 1.156,20
Tankinhoud	70 liter
Aandrijving	Elektrisch12 Volt
Pomp	AMETEK
Debiet	6 l/min
Druk	10 bar
Gewicht	35 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x70x82

Sproeitoestel op batterij voor gebruik in serres of tuin
Professionele AMETEK pompgroep
12 Volt met batterij en lader
Tank in polyethyleen
Inhoud 70 liter
Debiet 6 l/min
Max. druk 10 bar
Autonomie: 4 werkuren
Gewicht 30 kg

Geleverd met 10 m darm en spuitlans
2.12.0.0

XMM 120L-12V-BAT









Model	XMM 120L-12V-BAT
Prijs incl. BTW	**€ 1.799**
Prijs excl. BTW	€ 1.486,78
Tankinhoud	120 liter
Aandrijving	Elektrisch12 Volt
Pomp	AMETEK
Debiet	6 l/min
Druk	10 bar
Gewicht	40 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x70x80


Sproeitoestel op batterij voor gebruik in serres of tuin
Professionele AMETEK pompgroep
12 Volt met batterij en lader
Tank in polyethyleen
Inhoud 120 liter
Debiet 6 l/min
Max. druk 10 bar
Autonomie: 4 werkuren
Gewicht 40 kg

Geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans
2.12.0.0

XMM 50L-252-220V










Model	XMM 50L-252-220V
Prijs incl. BTW	**€ 1.599**
Prijs excl. BTW	€ 1.321,49
Tankinhoud	50 liter
Motor	Elektrisch 220 Volt, 1,5 pk
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	50 kg
Afm. Transport (LxBxH)	90x60x76


Elektrische motor 220 V
Tank in polyethyleen
Inhoud 50 liter
Debiet 25 l/min
Druk 25 bar
Geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans
Gewicht 50 kg
2.12.0.0

XMM 70L-252-220V










Model	XMM 70L-252-220V
Prijs incl. BTW	**€ 1.699**
Prijs excl. BTW	€ 1.404,13
Tankinhoud	70 liter
Motor	Elektrisch 220 Volt, 1,5 pk
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	53 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x70x82


Elektrische motor 220 V
Tank in polyethyleen
Inhoud 70 liter
Debiet 25 l/min
Druk 25 bar
Geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans
Gewicht 53 kg
2.12.0.0

XMM 90L-252-220V











Model	XMM 90L-252-220V
Prijs incl. BTW	**€ 1.699**
Prijs excl. BTW	€ 1.404,13
Tankinhoud	90 liter
Motor	Elektrisch 220 Volt, 1,5 pk
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	53 kg

Elektrische motor 220 V, 1,5 pk
Sproeivat op 1 wiel voor in serres
Tank in polyethyleen
Geleverd met oproller met 25 m darm
en standaard spuitlans 60 cm
Professionele AR membraanpomp
Debiet 25 l/min, druk 25 bar
Tankinhoud 90 liter
Gewicht 53 kg

XMM 120L-252-220V










Model	XMM 120L-252-220V
Prijs incl. BTW	**€ 1.799**
Prijs excl. BTW	€ 1.486,78
Tankinhoud	120 liter
Motor	Elektrisch 220 Volt, 1,5 pk
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	55 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x80x96

Elektrische motor 220 V, 1,5 pk
Sproeivat op 2 wielen
Tank in polyethyleen
Debiet 25 l/min, druk 25 bar
Tankinhoud 120 liter
Standaard oproller met 25 m darm en spuitlans 60 cm
Gewicht 55 kg
2.12.0.0

XMM 25L-H-K









Model	XMM 25L-H-K
Prijs incl. BTW	**€ 1.199**
Prijs excl. BTW	€ 990,91
Tankinhoud	25 liter
Motor	Honda GX25 OHV
Cilinder	25 cm³
Pomp	MM 308
Debiet	8 l/min
Druk	Tot max. 30 bar
Gewicht	15 kg

Zeer handige en compacte sproeier op 2 wielen
Honda 4-takt benzinemotor GX25 OHV
Cilinderinhoud 25 cm³
Regelbare lans met dubbele sproeikop en
turbo lans met 5 m hogedrukdarm
Debiet 8 l/min
Druk regelbaar tot 30 bar
Inhoud 25 liter
Gewicht 15 kg

XMM 50L-308-H





Model	XMM 50L-308-H
Prijs incl. BTW	**€ 1.599**
Prijs excl. BTW	€ 1.321,49
Tankinhoud	50 liter
Motor	Honda GX25 OHV
Pomp	25 cm³
Pomp	MM 308
Debiet	8 l/min
Druk	Tot max. 30 bar
Gewicht	42 kg
Afm. Transport (LxBxH)	90x60x76

Honda GX25 OHV 4-takt benzinemotor
Cilinderinhoud 25 cm³
Tank in polyethyleen
Inhoud 50 liter
Geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans
Debiet 8 l/min - druk 30 bar
Gewicht 42 kg
2.12.0.0

XMM 70L-308-H






Model	XMM 70L-308-H
Prijs incl. BTW	**€ 1.699**
Prijs excl. BTW	€ 1.404,13
Tankinhoud	70 liter
Motor	Honda GX25 OHV
Cilinder	25 cm³
Pomp	MM 308
Debiet	8 l/min
Druk	Tot max. 30 bar
Gewicht	45 kg

Honda GX25 OHV 4-takt benzinemotor
Cilinderinhoud 25 cm³
Tank in polyethyleen
Inhoud 70 liter
Geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans
Debiet 8 l/min - druk 30 bar
Gewicht 45 kg

XMM 50L-252-H









Model	XMM 50L-252-H
Prijs incl. BTW	**€ 2.299**
Prijs excl. BTW	€ 1.900,00
Tankinhoud	50 liter
Motor	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	65 kg


Motor Honda GX160 OHV, cilinderinhoud 163 cm³
Tank in polyethyleen
Inhoud 50 liter
Geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans
Debiet 25 l/min
Druk 25 bar
Gewicht 65 kg

XMM 70L-252-H










Model	XMM 70L-252-H
Prijs incl. BTW	**€ 2.399**
Prijs excl. BTW	€ 1.982,65
Tankinhoud	70 liter
Motor	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	68 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x70x82

Honda GX160 OHV motor, cilinderinhoud 163 cm³
Sproeivat op 2 wielen
Tank in polyethyleen
Tankinhoud 70 liter
Geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans
Pomp 25 l/min
Druk 25 bar
Gewicht 68 kg
2.12.0.0

XMM 90L-252-H









Model	XMM 90L-252-H
Prijs incl. BTW	**€ 2.399**
Prijs excl. BTW	€ 1.982,65
Tankinhoud	90 liter
Aandrijving	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	68 kg


Motor Honda GX160 OHV, cilinderinhoud 163 cm³
Sproeivat op 1 wiel voor in serres
Tank in polyethyleen
Tankinhoud 90 liter
Geleverd met oproller met 25 m darm
en standaard spuitlans 60 cm
Professionele AR membraanpomp
Debiet 25 l/min, druk 25 bar
Gewicht 68 kg

XMM 120L-252-H










Model	XMM 120L-252-H
Prijs incl. BTW	**€ 2.599**
Prijs excl. BTW	€ 2.147,93
Tankinhoud	120 liter
Motor	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 252
Debiet	25 l/min
Druk	25 bar
Gewicht	70 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x80x93

Motor Honda GX160 OHV, cilinderinhoud 163 cm³
Sproeivat op 2 wielen
Tank in polyethyleen
Tankinhoud 120 liter
Debiet 25 l/min, druk 25 bar
Standaard oproller met 25 m darm en spuitlans 60 cm
Gewicht 70 kg
2.12.0.0

XMM 120L-30-H









Model	XMM 120L-30-H
Prijs incl. BTW	**€ 3.099**
Prijs excl. BTW	€ 2.561,16
Tankinhoud	120 liter
Motor	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 30
Debiet	32 l/min
Druk	40 bar
Gewicht	80 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x80x94


Motor Honda GX160 OHV, cilinderinhoud 163 cm³
Sproeivat op 2 wielen
Tank in polyethyleen
Tankinhoud 120 liter
Debiet 32 l/min, druk 40 bar
Standaard oproller met 25 m darm en spuitlans 60 cm
Gewicht 80 kg

2.12.0.0

XMM 120L-4R-H









Model	XMM 120L-4R-H
Prijs incl. BTW	**€ 3.599**
Prijs excl. BTW	€ 2.974,38
Tankinhoud	120 liter
Motor	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 30
Debiet	32 l/min
Druk	40 bar
Gewicht	90 kg
Afm. Transport (LxBxH)	120x80x95

Motor Honda GX160 OHV, cilinderinhoud 163 cm³
Sproeivat op 4 wielen met
dubbel pivoteerwiel en trekhendel
Tank in polyethyleen
Tankinhoud 120 liter
Professionele membraanpomp AR 30
Debiet 32 l/min, druk 40 bar
Gewicht 90 kg

Standaard geleverd met oproller met
25 m darm en spuitlans 60 cm
2.12.0.0

XMM 200L-4R-H









Model	XMM 200L-4R-H
Prijs incl. BTW	**€ 3.799**
Prijs excl. BTW	€ 3.139,67
Tankinhoud	200 liter
Motor	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 30
Debiet	32 l/min
Druk	40 bar
Gewicht	98 kg

Motor Honda GX160 OHV, cilinderinhoud 163 cm³
Sproeivat op 4 wielen met
dubbel pivoteerwiel en trekhendel
Tank in polyethyleen
Tankinhoud 200 liter
Professionele membraanpomp AR 30
Debiet 32 l/min, druk 40 bar
Gewicht 98 kg

Standaard geleverd met oproller met 25 m darm en spuitlans 60 cm

XMM 300L-4R-H







Model	XMM 300L-4R-H
Prijs incl. BTW	**€ 4.199**
Prijs excl. BTW	€ 3.470,25
Tankinhoud	300 liter
Motor	Honda GX160 OHV, 163 cm³
Pomp	AR 30
Debiet	32 l/min
Druk	40 bar
Gewicht	106 kg

Sproeivat op 4 wielen met dubbel pivoteerwiel
en trekhendel
Honda GX160 OHV motor, cilinderinhoud 163 cm³
Professionele AR 30 pomp
Tank in polyethyleen, inhoud 300 liter
Debiet 32 l/min - druk 40 bar
Geleverd met 10 m darm en spuitlans
Gewicht 106 kg