



Sproeitoestellen

Waterpompen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XDA SCR-25HX-1	Motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm ³ - debiet: 130 l/min - opvoerhoogte: 35 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 9,1 kg - afm. transport (lxbxh): 39x25x38	€ 371,07	€ 449
XDA SCR-50HX-2	Motor: Honda GX120 OHV - cilinder: 120 cm ³ - debiet: 520 l/min - opvoerhoogte: 32 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 23,5 kg - afm. transport (lxbxh): 49x36x45	€ 495,04	€ 599
XDA SST-50HX-2	Motor: Honda GX120 OHV - cilinder: 120 cm ³ - debiet: 700 l/min - opvoerhoogte: 23 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 23,5 kg - afm. transport (lxbxh): 48x36x45	€ 577,69	€ 699
XDA SCR-80HX-3	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm ³ - debiet: 1.000 l/min - opvoerhoogte: 32 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 30 kg - afm. transport (lxbxh): 54x38x45	€ 619,01	€ 749
XDA SST-80HX-3	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm ³ - debiet: 1.000 l/min - opvoerhoogte: 23 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 30 kg - afm. transport (lxbxh): 55x38x45	€ 701,65	€ 849
XDA SWT-50HX-2	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm ³ - debiet: 600 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 30 kg - afm. transport (lxbxh): 60x48x45	€ 1.073,55	€ 1.299
XDA SWT-80HX-3	Motor: Honda GX240 OHV - cilinder: 240 cm ³ - debiet: 1.300 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 36 kg - afm. transport (lxbxh): 70x52x66	€ 1.652,07	€ 1.999



Sproeitoestellen

Sproeitoestellen op wielen

Semi-commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XEUR ECO SPRAYER	Aandrijving: 12 VDC, 2,9 Amp - vermogen: 12 V, 2x 5 Ah = 10 Ah - debiet: 29 l/min - druk: 2,8 bar - afmetingen: 108 x 53 x 110 cm - gewicht: 34 kg - afm. transport (lxbxh): 112x67x73	€ 990,91	€ 1.199

Zelfrijdende sproeitoestellen

Semi-commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XEUR CARRY-120L-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GCVx170 OHC - cilinder: 166 cm ³ - debiet: 29 l/min - druk: 30 bar - gewicht: 85 kg - afm. transport (lxbxh): 147x81x105	€ 2.726,45	€ 3.299



Sproeitoestellen

Waterpompen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM AMB 1	Motor: Rato R80-V - cilinder: 78,5 cm³ - debiet: 133 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 12 kg	€ 371,07	€ 449
XMM AMB 1.5	Motor: Rato R80-V - cilinder: 78,5 cm³ - debiet: 233 l/min - opvoerhoogte: 16 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 12 kg	€ 412,40	€ 499
XMM AMB 2	Motor: Rato RS210A - cilinder: 212 cm³ - debiet: 600 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 8 m - gewicht: 24 kg	€ 495,04	€ 599
XMM AMB 3	Motor: Rato RS210 - cilinder: 212 cm³ - debiet: 900 l/min - opvoerhoogte: 26 m - aanzuighoogte: 7 m - gewicht: 29 kg	€ 577,69	€ 699
XMM PG AMB 1 HR25	Motor: Rato R80-V - cilinder: 78,5 cm³ - debiet: 133 l/min - opvoerhoogte: 28 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 20 kg	€ 1.238,84	€ 1.499

Pompgroepen

Semi-commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM FL-RLFP-12V	Motor: 12 VDC - vermogen: 0,1 pk - debiet: 4,16 l/min - druk: 2,4 bar - gewicht: 1,2 kg	€ 164,46	€ 199

Semi-commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM MM-308-H	Motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - debiet: 8 l/min - druk: max. 30 bar - gewicht: 7 kg	€ 677,69	€ 820

Commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM FL-RLS-12V	Motor: 12 VDC - vermogen: 0,1 pk - debiet: 7,6 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 1,4 kg	€ 329,75	€ 399

Getrokken sproeitoestellen

Semi-commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 70L-TR-12V	Tankinhoud: 70 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 35 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x60	€ 825,62	€ 999
XMM 120L-TR-12V	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 36 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x76	€ 908,26	€ 1.099

Commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 100L-TR-12V	Tankinhoud: 100 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: SHURFLO - debiet: 6,8 l/min - druk: 4,1 bar - gewicht: 35 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x76	€ 990,91	€ 1.199

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM CAR-300L-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 107 kg	€ 3.800,83	€ 4.599
XMM CAR-400L-H	Tankinhoud: 400 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 117 kg	€ 3.966,12	€ 4.799
XMM CAR-300L-ATP-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 150 kg	€ 8.180,99	€ 9.899

XMM CAR-400L-ATP-H	Tankinhoud: 400 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 160 kg	€ 10.577,70	€ 12.799
--------------------	--	-------------	----------

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	€ 5
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	€ 420
XMM HR-SUPP-GPDI-B	Steun voor oproller - lengte 440 mm	€ 82,65	€ 100
XMM HW-TANK-7L	Handreinigingstank 7 liter	€ 90,91	€ 110
XMM SB-1M-SL-STD	Sproeiramp 1 meter telescopisch - standaard lans	€ 148,76	€ 180
XMM SB-3M-GPDI	Ramp 3 m inox voor GPDI	€ 363,64	€ 440
XMM SB-4M-GPDI	Sproeiramp 4 meter voor GPDI - blauw	€ 561,98	€ 680
XMM SB-7M-GPDI	Sproeiramp 7 meter voor GPDI - blauw	€ 743,80	€ 900
XMM SB-T3+T3	Sproeiramp vertikaal "T" 3+3	€ 380,17	€ 460
XMM SB-T4+4	Sproeiramp vertikaal "T" 4+4	€ 471,07	€ 570
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	€ 100
XMM SL-ECO-60-L	Lans 60 cm met handvat - koper	€ 49,59	€ 60
XMM SL-PROTEC-12V	Beschermkap voor koperen lans	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	€ 60
XMM SL-STD-100-L	Lans 100 cm met hefboom	€ 74,38	€ 90
XMM SL-STD-60-M	Spuitleans 60 cm met draaihendel	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	€ 140

Sproeitoestellen voor quads

Semi-commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 90L-QUAD-12V	Tankinhoud: 90 liter - aandrijving: batterij 12 VDC - pomp: Shurflo - debiet: 6,8 l/min - druk: 4,1 bar - gewicht: 25 kg - afm. transport (lxbxh): 80x60x60	€ 908,26	€ 1.099

Rugsproeiers

Semi-commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-12V-R	Tankinhoud: 25 liter - aandrijving: batterij 12 VDC, 0,15 pk - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 8,5 kg	€ 412,40	€ 499

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-H-R	Tankinhoud: 25 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 9 kg	€ 825,62	€ 999

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM SB-1M-SL-12V	Sproeiramp 1 meter telescopisch - koper	€ 148,76	€ 180
XMM SB-1M-SL-H	Sproeiramp 1 meter telescopisch - voor model 25 liter	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-12V	Beschermkap voor koperen lans	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-H	Beschermkap voor lans model 25 liter - rug model	€ 41,32	€ 50

Sproeitoestellen op wielen

Semi-commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-12V-K	Tankinhoud: 25 liter - aandrijving: batterij 12 VDC, 0,15 pk - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 14 kg	€ 495,04	€ 599
XMM 35L-12V-BAT	Tankinhoud: 35 liter - aandrijving: batterij 12 V, 0,15 pk - pomp: FLOJET - debiet: 3,8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 20 kg	€ 742,98	€ 899

Semi-commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 35L-252-220V	Tankinhoud: 35 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 30 kg	€ 990,91	€ 1.199

Semi-commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 35L-308-H	Tankinhoud: 35 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 22 kg	€ 1.073,55	€ 1.299

Commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 50L-12V-BAT	Tankinhoud: 50 liter - aandrijving: elektrisch 12 Volt - pomp: FLOJET - debiet: 3.8 l/min - druk: 4 bar - gewicht: 25 kg - afm. transport (lxbxh): 90x60x76	€ 742,98	€ 899
XMM 70L-12V-BAT	Tankinhoud: 70 liter - aandrijving: elektrisch 12 Volt - pomp: AMETEK - debiet: 6 l/min - druk: 10 bar - gewicht: 35 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x82	€ 1.156,20	€ 1.399
XMM 120L-12V-BAT	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: elektrisch 12 Volt - pomp: AMETEK - debiet: 6 l/min - druk: 10 bar - gewicht: 40 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x80	€ 1.486,78	€ 1.799

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 50L-252-220V	Tankinhoud: 50 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 50 kg - afm. transport (lxbxh): 90x60x76	€ 1.321,49	€ 1.599
XMM 70L-252-220V	Tankinhoud: 70 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 53 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x82	€ 1.404,13	€ 1.699
XMM 90L-252-220V	Tankinhoud: 90 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 53 kg	€ 1.404,13	€ 1.699
XMM 120L-252-220V	Tankinhoud: 120 liter - motor: elektrisch 220 Volt, 1,5 pk - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 55 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x96	€ 1.486,78	€ 1.799

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM 25L-H-K	Tankinhoud: 25 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 15 kg	€ 990,91	€ 1.199
XMM 50L-308-H	Tankinhoud: 50 liter - motor: Honda GX25 OHV - pomp: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 42 kg - afm. transport (lxbxh): 90x60x76	€ 1.321,49	€ 1.599
XMM 70L-308-H	Tankinhoud: 70 liter - motor: Honda GX25 OHV - cilinder: 25 cm³ - pomp: MM 308 - debiet: 8 l/min - druk: tot max. 30 bar - gewicht: 45 kg	€ 1.404,13	€ 1.699
XMM 50L-252-H	Tankinhoud: 50 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 65 kg	€ 1.900,00	€ 2.299
XMM 70L-252-H	Tankinhoud: 70 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 68 kg - afm. transport (lxbxh): 120x70x82	€ 1.982,65	€ 2.399
XMM 90L-252-H	Tankinhoud: 90 liter - aandrijving: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 68 kg	€ 1.982,65	€ 2.399
XMM 120L-252-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 252 - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 70 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x93	€ 2.147,93	€ 2.599
XMM 120L-30-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 80 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x94	€ 2.561,16	€ 3.099

XMM 120L-4R-H	Tankinhoud: 120 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 90 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x95	€ 2.974,38	€ 3.599
XMM 200L-4R-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 98 kg	€ 3.139,67	€ 3.799
XMM 300L-4R-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 106 kg	€ 3.470,25	€ 4.199

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	€ 5
XMM HR-HOSE-8MM	Hogedrukdarm 8x16 mm - prijs per meter - blauw	€ 3,31	€ 4
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-100M	Oproller met 100 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 537,19	€ 650
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	€ 420
XMM HR-SUPP-GPDI-A	Steun voor oproller - lengte 520 mm	€ 82,65	€ 100
XMM HR-WO-STD-25M	Minprijs zonder oproller - enkel 10 m darm	€ -123,97	€ -150
XMM HW-TANK-7L	Handreinigingstank 7 liter	€ 90,91	€ 110
XMM SB-1M-SL-12V	Sproeiramp 1 meter telescopisch - koper	€ 148,76	€ 180
XMM SB-1M-SL-H	Sproeiramp 1 meter telescopisch - voor model 25 liter	€ 148,76	€ 180
XMM SB-1M-SL-STD	Sproeiramp 1 meter telescopisch - standaard lans	€ 148,76	€ 180
XMM SB-2M-70/120	Ramp 2m voor model MM 70/120 liter	€ 132,23	€ 160
XMM SB-3M-GPDI	Ramp 3 m inox voor GPDI	€ 363,64	€ 440
XMM SB-4M-GPDI	Sproeiramp 4 meter voor GPDI - blauw	€ 561,98	€ 680
XMM SB-T3+T3	Sproeiramp vertikaal "T" 3+3	€ 380,17	€ 460
XMM SB-T4+4	Sproeiramp vertikaal "T" 4+4	€ 471,07	€ 570
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	€ 100
XMM SL-90CM-S	Lans 90 cm top spray 25 liter - rug model	€ 57,85	€ 70
XMM SL-ECO-60-L	Lans 60 cm met handvat - koper	€ 49,59	€ 60
XMM SL-INJECT-PRO	Injector lans inox kop en debietmeter	€ 495,87	€ 600
XMM SL-INJECT-STD	Injector lans met inox spuitkop	€ 330,58	€ 400
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-12V	Beschermkap voor koperen lans	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-H	Beschermkap voor lans model 25 liter - rug model	€ 41,32	€ 50
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	€ 60
XMM SL-STD-100-L	Lans 100 cm met hefboom	€ 74,38	€ 90
XMM SL-STD-60-L	Lans 60 cm type revolver	€ 57,85	€ 70
XMM SL-STD-60-M	Spuitleans 60 cm met draaihendel	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	€ 140
XMM TR-70/120L	Trekhaak voor traktor model MM 70/120 liter	€ 90,91	€ 110

Polyvalente sproeitoestellen

Commercieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM PU-500L-BAT12V	Tankinhoud: 500 liter - aandrijving: elektrisch 12 V - 0,25 hp - pomp: UP 10P - debiet: 18 l/min - druk: max. 4 bar - gewicht: 95 kg	€ 3.635,54	€ 4.399

Commercieel gebruik - Externe batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM PU-500L-12V	Tankinhoud: 500 liter - aandrijving: elektrisch 12 V - 0,25 hp - pomp: UP 10P - debiet: 18 l/min - druk: max. 4 bar - gewicht: 69 kg	€ 3.304,96	€ 3.999

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
-------	---------------	-----------------	-----------------

XMM TR-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 62 kg	€ 2.891,74	€ 3.499
XMM PICKUP-330L-H	Tankinhoud: 330 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 90 kg	€ 4.048,76	€ 4.899

Openbare diensten - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM PU-500L-AMB1	Tankinhoud: 500 liter - motor: Rato RS100, 98 cm³ - pomp: AMB 1" - debiet: 120 l/min - opvoerhoogte: max. 20 m - gewicht: 80 kg	€ 2.809,09	€ 3.399
XMM PU-1000L-AMB2	Tankinhoud: 1000 liter - motor: Rato RS210, 212 cm³ - pomp: AMB 2" - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: max. 29 m - gewicht: 90 kg	€ 3.718,18	€ 4.499
XMM PICKUP-550L-H5	Tankinhoud: 550 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 100 kg	€ 4.379,34	€ 5.299
XMM PU-1500L-AMB2	Tankinhoud: 1500 liter - motor: Rato RS210, 212 cm³ - pomp: AMB 2" - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: max. 29 m - gewicht: 125 kg	€ 4.379,34	€ 5.299
XMM PU-2000L-AMB2	Tankinhoud: 1500 liter - motor: Rato RS210, 212 cm³ - pomp: AMB 2" - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: max. 29 m - gewicht: 145 kg	€ 5.040,50	€ 6.099
XMM PICKUP-1000-H5	Tankinhoud: 1.000 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 130 kg	€ 5.123,14	€ 6.199
XMM PICKUP-550L-H9	Tankinhoud: 550 liter - motor: Honda GX270 OHV, 270 cm³ - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 110 kg	€ 5.784,30	€ 6.999
XMM PICKUP-1000-H9	Tankinhoud: 1.000 liter - motor: Honda GX270 OHV, 270 cm³ - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 140 kg	€ 6.528,10	€ 7.899
XMM PICKUP-1500-H9	Tankinhoud: 1.500 liter - motor: Honda GX270 OHV, 270 cm³ - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 175 kg	€ 7.189,26	€ 8.699

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM HR-ARRO-25M	Oproller met 25 m darm - 13x16 mm - watergeef versie	€ 314,05	€ 380
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	€ 5
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	€ 420
XMM KITASP	Zuigset met 5 m aanzuigslang en aanzuigfilter	€ 66,12	€ 80
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	€ 100
XMM SL-ARROSAGE	Watergeeflans	€ 157,03	€ 190
XMM SL-INJECT-PRO	Injector lans inox kop en debietmeter	€ 495,87	€ 600
XMM SL-INJECT-STD	Injector lans met inox spuitkop	€ 330,58	€ 400
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	€ 60
XMM SL-STD-60-L	Lans 60 cm type revolver	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	€ 140

3-punt gedragen sproeitoestellen

Commercieel gebruik - Aftakas tractor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM GPDI-120L	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 45 kg - afm. transport (lxbxh): 120x80x95	€ 1.404,13	€ 1.699
XMM GPDI-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 50 kg	€ 1.817,35	€ 2.199
XMM GPDI-300L	Tankinhoud: 300 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 78 kg - afm. transport (lxbxh): 120x90x140	€ 2.230,58	€ 2.699
XMM GPDI-400L	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 88 kg - afm. transport (lxbxh): 120x90x160	€ 2.726,45	€ 3.299
	Tankinhoud: 600 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50		

XMM GPDI-600L	bar - gewicht: 110 kg - afm. transport (lxbxh): 120x95x165	€ 3.139,67	€ 3.799
XMM GPDI-800L	Tankinhoud: 800 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 1064 - debiet: 105 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 150 kg	€ 4.461,98	€ 5.399

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XCA CARDAN-80-STD	Kardan voor traktor 60 cm A2	€ 132,23	€ 160
XMM HR-AUT-25M	Oproller 25 m automatisch darm 8x16 mm	€ 677,69	€ 820
XMM HR-AUT-40M	Oproller 40m automatisch darm 8x16 mm	€ 1.661,16	€ 2.010
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	€ 5
XMM HR-PRO-100M	Professionele oproller met 100m darm - 8x16 mm	€ 801,65	€ 970
XMM HR-PRO-50M	Professionele oproller met 50 m darm - 10x17 mm	€ 611,57	€ 740
XMM HR-STD-25M	Oproller met 25 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 272,73	€ 330
XMM HR-STD-50M	Oproller met 50 m darm - 10x17 mm - standaard uitvoering	€ 347,11	€ 420
XMM HR-SUPP-GPDI-A	Steun voor oproller - lengte 520 mm	€ 82,65	€ 100
XMM HR-SUPP-GPDI-B	Steun voor oproller - lengte 440 mm	€ 82,65	€ 100
XMM LAVCIRC20	Extra tank 20 liter - voor GPDI en ATP	€ 314,05	€ 380
XMM NOZZLE-3D	Sproeikop voor 3 sproeiers draaibaar	€ 49,59	€ 60
XMM SB-3M-GPDI	Ramp 3 m inox voor GPDI	€ 363,64	€ 440
XMM SB-4M-GPDI	Sproeiramp 4 meter voor GPDI - blauw	€ 561,98	€ 680
XMM SB-7M-GPDI	Sproeiramp 7 meter voor GPDI - blauw	€ 743,80	€ 900
XMM SB-8M-GPDI	Sproeiramp 8 meter voor GPDI - gegalvaniseerd	€ 818,18	€ 990
XMM SB-INTF-2-ECO	Sproeikap interfiller met 2 sproeiers	€ 305,79	€ 370
XMM SB-INTF-2-HYD	Sproeiboom interfiller - hydraulische bediening	€ 1.000,00	€ 1.210
XMM SB-T3+T3	Sproeiramp vertikaal "T" 3+3	€ 380,17	€ 460
XMM SB-T4+4	Sproeiramp vertikaal "T" 4+4	€ 471,07	€ 570
XMM SL-100CM-PROTE	Koper lans 100 cm met beschermkap	€ 82,65	€ 100
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	€ 180
XMM SL-PROTEC-STD	Beschermkap voor standaard lans	€ 49,59	€ 60
XMM SL-STD-60-L	Lans 60 cm type revolver	€ 57,85	€ 70
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	€ 140

Vernevelaars

Commercieel gebruik - Hydrauliek

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM AT-ST-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: hydraulisch min. 25 l/min - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 120 kg	€ 6.280,17	€ 7.599

Commercieel gebruik - Aftakas tractor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM ATP-120L	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 90 kg - afm. transport (lxbxh): 125x80x117	€ 3.552,89	€ 4.299
XMM ATP-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 120 kg	€ 3.800,83	€ 4.599
XMM ATP-300L	Tankinhoud: 300 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 150 kg	€ 4.379,34	€ 5.299
XMM ATP-400L	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 160 kg	€ 4.709,92	€ 5.699
XMM ATP-120L TOWER	Tankinhoud: 120 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 105 kg	€ 5.453,72	€ 6.599
XMM ATP-200L TOWER	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 110 kg	€ 5.701,65	€ 6.899
XMM ATP-400L/E TOW	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 170 kg	€ 6.445,45	€ 7.799
XMM ATP/CF-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 130 kg	€ 6.528,10	€ 7.899
XMM ATP-400L TOWER	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 180 kg	€ 7.354,54	€ 8.899

XMM ATP-600L TOWER	Tankinhoud: 600 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 240 kg	€ 7.602,48	€ 9.199
XMM ATP/CO-200L	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 503 - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 130 kg	€ 10.990,90	€ 13.299
XMM ATP/CO-400L	Tankinhoud: 400 liter - aandrijving: tractor pto - pomp: AR 813 - debiet: 80 l/min - druk: 50 bar - gewicht: 180 kg	€ 11.900,00	€ 14.399

Opties

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XCA CARDAN-80-STD	Kardan voor traktor 60 cm A2	€ 132,23	€ 160
XMM A-DEF	Mechanische deflector - voor vernevelaars	€ 181,82	€ 220
XMM A-SCU	Beschermkap voor bladeren - voor vernevelaars	€ 132,23	€ 160
XMM EV2	Kit elektrische kleppen met bediening	€ 743,80	€ 900
XMM HR-HOSE-10MM	Hogedrukdarm 10x17 mm - prijs per meter - blauw	€ 4,13	€ 5
XMM LAVCIRC20	Extra tank 20 liter - voor GPD en ATP	€ 314,05	€ 380
XMM LAVCIRC35	Extra tank 35 liter - voor GPD en ATP	€ 380,17	€ 460
XMM SL-MITRA-L	Lans mitra met hefboom	€ 148,76	€ 180
XMM SL-TURBO-H	Turbo lans	€ 115,70	€ 140
XMM SUPVLN400	Supplement voor lineaire luchtvernevelaar Ø 400 mm - 6 + 6 sproeiers - 1 snelheid	€ 1.719,01	€ 2.080

Zelfrijdende sproeitoestellen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM SP-300L-H	Tankinhoud: 300 liter - motor: Honda GX160 OHV, 163 cm³ - pomp: AR 30 - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 238 kg	€ 9.503,31	€ 11.499

Industrieel gebruik - Batterij

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM TRAC-200L-24V	Tankinhoud: 200 liter - aandrijving: elektrisch 24 Volt, batterij 24VDC - 240 Ah - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 20 bar - gewicht: 295 kg	€ 15.371,10	€ 18.599

Industrieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XMM TRAC-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 290 kg	€ 14.214,00	€ 17.199
XMM TRAC-A-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 330 kg	€ 19.503,30	€ 23.599
XMM TRAC-AT-200L-H	Tankinhoud: 200 liter - motor: Honda GX390 OHV, 389 cm³ - pomp: AR 403 - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 340 kg	€ 21.156,20	€ 25.599



Sproeitoestellen

Waterpompen

Semi-commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	Motor: elektrisch 220 Volt - vermogen: 750 Watt - debiet: Max. 11000 l/uur - opvoerhoogte: Max. 8,5 m - temperatuur: Max. 35°C - gewicht: 5 kg - afm. transport		

XAR PS11000XC	(lxbxh): 34x22x18	€ 139,67	€ 169
---------------	-------------------	----------	--------------

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR PS16500XD	Motor: elektrisch 220 Volt - vermogen: 1100 Watt - debiet: Max. 16500 l/uur - opvoerhoogte: Max. 10,5 m - temperatuur: Max. 35°C - gewicht: 6,6 kg - afm. transport (lxbxh): 40x23x18	€ 164,46	€ 199

Pompgroepen

Commercieel gebruik - Elektrische motor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-252-220V	Motor: elektrisch 220 V - vermogen: 1,5 pk - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 17 kg	€ 569,42	€ 689
XAR AR-30-220V	Motor: elektrisch 220 V - vermogen: 3 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 33 kg	€ 1.255,37	€ 1.519
XAR AR-403-380V	Motor: elektrisch 380 V 3 fasig - vermogen: 5,5 pk - debiet: 40 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 40 kg	€ 1.338,02	€ 1.619
XAR AR-503-380V	Motor: elektrisch 380 V 3 fasig - vermogen: 7,5 pk - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 48 kg	€ 1.536,36	€ 1.859

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-252-H	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm³ - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 50 kg	€ 1.172,73	€ 1.419
XAR AR-30-H	Motor: Honda GX160 OHV - cilinder: 163 cm³ - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 60 kg	€ 1.561,16	€ 1.889
XAR AR-503-H	Motor: Honda GX270 OHV - cilinder: 270 cm³ - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 70 kg	€ 2.519,83	€ 3.049

Commercieel gebruik - Aftakas

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-30-PTO-M	Aandrijving: motocultor pto - vermogen: min. 7 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 20 kg	€ 652,07	€ 789

Commercieel gebruik - Aftakas tractor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-30-PTO-T	Aandrijving: tractor pto - vermogen: min. 10 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 22 kg	€ 585,95	€ 709
XAR AR-503-PTO-T	Aandrijving: tractor pto - vermogen: min. 10 pk - debiet: 55 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 30 kg	€ 784,30	€ 949

Commercieel gebruik - Bijhorende producten

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XAR AR-252-R	Aandrijving: - vermogen: max. 6 pk - debiet: 25 l/min - druk: 25 bar - gewicht: 8 kg	€ 602,48	€ 729
XAR AR-30-R	Aandrijving: - vermogen: max. 7 pk - debiet: 32 l/min - druk: 40 bar - gewicht: 15 kg	€ 990,91	€ 1.199



Sproeitoestellen

Waterpompen

Commercieel gebruik - Benzinemotor

Model	Specificaties	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
XIB MP 25	Motor: IBEA - cilinder: 80 cm³ - debiet: 166 l/min - opvoerhoogte: 20 m - aanzuighoogte: 5,5 m - gewicht: 13,5 kg	€ 263,64	€ 319
XIB MP 40	Motor: IBEA - cilinder: 80 cm³ - debiet: 250 l/min - opvoerhoogte: 20 m - aanzuighoogte: 5,5 m - gewicht: 13 kg	€ 288,43	€ 349
XIB MP 50	Motor: IBEA - cilinder: 196 cm³ - debiet: 500 l/min - opvoerhoogte: 30 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 23,5 kg	€ 329,75	€ 399
XIB MP 80	Motor: IBEA - cilinder: 196 cm³ - debiet: 1000 l/min - opvoerhoogte: 35 m - aanzuighoogte: 6 m - gewicht: 26,5 kg	€ 354,55	€ 429