Zeroturn grasmaaiers
Zeroturn zitmaaiers

Benzinemotor - Residentieel gebruik

XHU DASH XD 42"










Model	XHU DASH XD 42"
Prijs incl. BTW	**€ 7.299**
Prijs excl. BTW	€ 6.032,23
Maaibreedte	107 cm
Motor	Kawasaki FR541 V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	603 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 9,6 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	210 kg

Kawasaki FR541 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 603 cm³
Maaibreedte 107 cm
Maaihoogte-instelling van 38 - 114 mm
Onderhoudsvrije Hydro-Gear ZT1800
Variabele snelheid 0 - 9,6 km/u
Wielen vooraan 11 x 4"
Wielen achteraan 18 x 8.5 - 8" BigBite?
Gewicht 210 kg

Werkbreedte 110 cm
Volledig gelast stalen draagframe
Brandstoftank 7,56 liter
Beschermplaat voor de motor
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers
Mulching maaihuis met zij-uitworp voor het maaien van langer gras

XHU DASH XD 48"









Model	XHU DASH XD 48"
Prijs incl. BTW	**€ 7.599**
Prijs excl. BTW	€ 6.280,17
Maaibreedte	122 cm
Motor	Kawasaki FR600 V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	603 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 9,6 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	221 kg
Afm. Transport (LxBxH)	200x150x84

Kawasaki FR600 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 603 cm³
Maaibreedte 122 cm
Mulching met zij-uitworp voor het maaien van langer gras
Onderhoudsvrije Hydro-Gear ZT1800
Variabele snelheid 0 - 9,6 km/u
Wielen vooraan 11 x 5"
Wielen achteraan 18 x 8.5 - 8" BigBite?
Gewicht 221 kg

Brandstoftank 7,56 liter
Werkbreedte 125 cm
Volledig gelast stalen draagframe
Beschermplaat voor de motor
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers
2.12.0.0

XHU RAPTOR X 42"










Model	XHU RAPTOR X 42"
Prijs incl. BTW	**€ 7.999**
Prijs excl. BTW	€ 6.610,74
Maaibreedte	107 cm
Motor	Kawasaki FR651 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 11,3 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	243 kg

Kawasaki FR651 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm³
Maaibreedte 107 cm
Maaihoogte-instelling van 38 - 114 mm
Onderhoudsvrije Hydro-Gear ZT2200
Variabele snelheid 0 - 11,3 km/u
Wielen vooraan 11 x 5"
Wielen achteraan 18 x 8.5 - 8" BigBite?
Gewicht 243 kg

Werkbreedte 115 cm
Volledig gelast stalen draagframe
Brandstoftank 11,3 liter
Beschermplaat voor de motor
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers
Mulching maaihuis met zij-uitworp voor het maaien van langer gras

XHU RAPTOR X 54"













Model	XHU RAPTOR X 54"
Prijs incl. BTW	**€ 8.999**
Prijs excl. BTW	€ 7.437,19
Maaibreedte	137 cm
Motor	Kawasaki FR691 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 11,3 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	255 kg

Kawasaki FR691 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm³
Maaibreedte 137 cm
Mulching maaihuis met zij-uitworp voor langer gras
Onderhoudsvrije Hydro-Gear ZT2200
Variabele snelheid 0 - 11,3 km/u
Wielen vooraan 11 x 6"
Wielen achteraan 18 x 10.5 - 8" BigBite?
Gewicht 255 kg

Volledig gelast stalen draagframe
Brandstoftank 11,3 liter
Werkbreedte 148 cm
Beschermplaat voor de motor
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers

XHU RAPTOR XD 42"









Model	XHU RAPTOR XD 42"
Prijs incl. BTW	**€ 8.999**
Prijs excl. BTW	€ 7.437,19
Maaibreedte	107 cm
Motor	Kawasaki FR651 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 12 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	276 kg
Afm. Transport (LxBxH)	180x120x85

Kawasaki FR651 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm3
Maaibreedte 107 cm, maaihuis met 3 messen
Mulching en zij-uitworp
Onderhoudsvrije Hydro-Gear ZT2800
Variabele snelheid 0 - 12 km/u
Wielen vooraan 13 x 5"
Wielen achteraan 20 x 8 - 10" BigBite?
Gewicht 276 kg

Brandstoftank 11,3 liter
Maaihoogte-instelling van 38 - 114 mm
Werkbreedte 118 cm
Beschermplaat voor de motor
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers
2.12.0.0

XHU RAPTOR XD 48"















Model	XHU RAPTOR XD 48"
Prijs incl. BTW	**€ 9.499**
Prijs excl. BTW	€ 7.850,41
Maaibreedte	122 cm
Motor	Kawasaki FR691 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 12 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	284 kg
Afm. Transport (LxBxH)	200x150x84

Kawasaki FR691 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm3
Maaibreedte 122 cm
Maaihuis met 3 messen, mulching en zij-uitworp
Onderhoudsvrije Hydro-Gear ZT2800
Variabele snelheid 0 - 12 km/u
Wielen vooraan 13 x 6.5"
Wielen achteraan 20 x 8 - 10" BigBite?
Gewicht 284 kg

Brandstoftank 11,3 liter
Maaihoogte-instelling van 38 - 114 mm
Werkbreedte 133 cm
Beschermplaat voor de motor
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers
2.12.0.0

XHU RAPTOR XDX 54"









Model	XHU RAPTOR XDX 54"
Prijs incl. BTW	**€ 10.999**
Prijs excl. BTW	€ 9.090,08
Maaibreedte	137 cm
Motor	Kawasaki FR691 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 13 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	307 kg
Afm. Transport (LxBxH)	200x145x125

Kawasaki FR691 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm3
Maaibreedte 137 cm
Mulching met zij-uitworp voor langer gras
Hydro-Gear ZT3100 hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 13 km/u
Wielen vooraan 13 x 6.5"
Wielen achteraan 22 x 11 - 10" BigBite?
Gewicht 307 kg

Brandstoftank van 11,3 liter
Werkbreedte 144 cm
Super robuust en volledig gelast stalen draagframe
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers
2.12.0.0

XHU RAPTOR XDX 60"













Model	XHU RAPTOR XDX 60"
Prijs incl. BTW	**€ 11.999**
Prijs excl. BTW	€ 9.916,53
Maaibreedte	152 cm
Motor	Kawasaki FR730 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 13 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	321 kg

Kawasaki FR730 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm³
Maaibreedte 152 cm
Mulching met zij-uitworp voor lang gras
Hydro-Gear ZT3100 hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 13 km/u
Wielen vooraan 13 x 6.5"
Wielen achteraan 22 x 11 - 10" BigBite?
Gewicht 321 kg

Brandstoftank van 11,3 liter
Super robuust en volledig gelast stalen draagframe
Werkbreedte 158 cm
Zwenkwielen met onderhoudsvrije kogellagers

XHU FASTRAK 48"











Model	XHU FASTRAK 48"
Prijs incl. BTW	**€ 14.499**
Prijs excl. BTW	€ 11.982,60
Maaibreedte	122 cm
Motor	Kawasaki FT691 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 13 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	378 kg
Afm. Transport (LxBxH)	200x145x125

Kawasaki FT691 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm³
Maaibreedte 122 cm, mulching
Hydro-Gear ZT-3200 hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 13 km/u
Werkbreedte 132 cm
Wielen vooraan 13 x 5.0 - 6"
Wielen achteraan 23 x 9.5 - 10" BigBite?
Gewicht 378 kg

FASTRAK
Professionele Kawasaki FT-serie motor met "Vortical Air Filtration" zuiveringssysteem
Brandstoftank van 18,9 liter
Super robuust en volledig gelast stalen draagframe
Onderhoudsvrije Dual Hydro-Gear ZT-3200 hydrostaat
Gepatenteerde automatische parkeerrem
Voetbediende maaideklift met een drukveer voor een gemakkelijke hoogteregeling
2.12.0.0

XHU FASTRAK SDX 48









Model	XHU FASTRAK SDX 48
Prijs incl. BTW	**€ 15.899**
Prijs excl. BTW	€ 13.139,70
Maaihuis	122 cm
Motor	Kawasaki FX691 - V-Twin OHV
Vermogen	726 cc, elek. start
Aandrijving	Var. 0 - 14,5 km/u
Maaihoogte	25 - 114 mm
Gewicht	380 kg
Afm. Transport (LxBxH)	200x145x125

Kawasaki FR691 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm³
Maaibreedte 122 cm
Maaidek met 3 messen, mulching en zij-uitworp
Inclusief rolbeugel voor extra veiligheid
Dual Hydro-Gear ZT 3400 hydrostaat
Wielen vooraan 13 x 5.0 - 6"
Wielen achteraan 22 x 9.5 - 10"
Gewicht 380 kg

Brandstoftank van 18,9 liter
Werkbreedte 127 cm
Super robuust en volledig gelast stalen draagframe
Onderhoudsvrije Dual Hydro-Gear ZT 3400 hydrostaat
2.12.0.0

XHU FASTRAK SDX 54









Model	XHU FASTRAK SDX 54
Prijs incl. BTW	**€ 15.999**
Prijs excl. BTW	€ 13.222,30
Maaihuis	137 cm
Motor	Kawasaki FX691 - V-Twin OHV
Vermogen	726 cc, elek. start
Aandrijving	Var. 0 - 14,5 km/u
Maaihoogte	25 - 114 mm
Gewicht	392 kg
Afm. Transport (LxBxH)	200x146x126

Kawasaki FR691 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm3
Maaibreedte 137 cm
Maaidek met 3 messen, mulching en zij-uitworp
Dual Hydrostatic ZT 3400 hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 14,5 km/u
Wielen vooraan 13 x 6.5 - 6"
Wielen achteraan 23 x 11 - 10"
Gewicht 392 kg

Werkbreedte 140 cm
Brandstoftank van 18,9 liter
Super robuust en volledig gelast stalen draagframe
Onderhoudsvrije Dual Hydro-Gear ZT 3400 hydrostaat
2.12.0.0

XHU FASTRAK SDX 60









Model	XHU FASTRAK SDX 60
Prijs incl. BTW	**€ 16.999**
Prijs excl. BTW	€ 14.048,80
Maaibreedte	152 cm
Motor	Kawasaki FX730 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 14,5 km/u
Maaihoogte	38 - 114 mm
Gewicht	415 kg
Afm. Transport (LxBxH)	230x164x128

Kawasaki FX730 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm³
Maaibreedte 152 cm
Maaidek met 3 messen, mulching en zij-uitworp
Hydro-Gear ZT-3400 hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 14,5 km/u
Wielen vooraan 13 x 6.5 - 6"
Wielen achteraan 23 x 11 - 10" BigBite?
Gewicht 415 kg

Inclusief rolbeugel voor extra veiligheid
Maaihoogte-instelling van 38 - 114 mmBrandstoftank van 18,9 liter
Werkbreedte 162 cm
FASTRAK SDX
Super robuust en volledig gelast stalen draagframe
Onderhoudsvrije Dual Hydro-Gear ZT-3400 hydrostaat
Voetbediende maaihuislift met een drukveer voor een gemakkelijke hoogteregeling
2.12.0.0

XHU SUPER 104"













Model	XHU SUPER 104"
Prijs incl. BTW	**€ 45.999**
Prijs excl. BTW	€ 38.015,70
Maaibreedte	264 cm
Motor	Kawasaki FX1000 - V-Twin OHV, elek. start
Cilinder	999 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 13 km/u
Maaihoogte	26 - 140 mm
Gewicht	1.134 kg

Kawasaki FX1000 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 999 cm³
Maaibreedte 264 cm, achteruitworp, 3-delig maaidek
Hydro-Gear HyperDrive hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 13 km/u
Wielen vooraan 15 x 6.0 - 6"
Wielen achteraan 26 x 12 - 12" BigBite
Werkbreedte 204 cm

Gewicht 1.134 kg

Brandstoftank van 45,4 liter

XHU TRIMSTAR 36"











Model	XHU TRIMSTAR 36"
Prijs incl. BTW	**€ 11.799**
Prijs excl. BTW	€ 9.751,24
Maaibreedte	92 cm
Motor	Kawasaki FS541 OHV, man. start
Cilinder	603 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 10 km/u
Maaihoogte	31 - 114 mm
Gewicht	264 kg
Afm. Transport (LxBxH)	180x118x89

Kawasaki FS541 bi-cylinder OHV, cilinderinhoud 603 cm³
Maaibreedte 92 cm, mulching en zij-uitworp
Dual Hydro-Gear ZT 2800
HydrostaatVariabele snelheid 0 - 10 km/u
Wielen vooraan 11 x 4"
Wielen achteraan 18 x 6.5 - 8"
Maaihoogte-instelling 31 - 114 mm
Totale breedte 96 cm
Gewicht 264 kg

Gepatenteerd H-Bar bedieningssysteem
Meest gebruiksvriendelijke en gemakkelijke besturing op de markt. Nu met "cruise control".

2.12.0.0

XHU TRIMSTAR 48"











Model	XHU TRIMSTAR 48"
Prijs incl. BTW	**€ 12.199**
Prijs excl. BTW	€ 10.081,80
Maaibreedte	122 cm
Motor	Kawasaki FS600 OHV, man. start
Cilinder	603 cm³
Aandrijving	0 - 10 km/u
Maaihoogte	31 - 114 mm
Gewicht	270 kg
Afm. Transport (LxBxH)	200x128x85

Kawasaki FS600 bi-cylinder OHV motor
Cilinderinhoud 603 cm³
Maaibreedte 122 cm
Maaihuis met 3 messen, mulching en zij-uitworp
Dual Hydro-Gear ZT 2800 hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 10 km/u
Wielen vooraan 11 x 4"
Wielen achteraan 20 x 10 - 10"
Gewicht 270 kg

Maaihoogte-instelling 31 - 114 mm
Totale breedte 128 cm
Meshouders met dubbele kogellagers, 500 werkuren smeervrij
Gepatenteerd H-Bar bedieningssysteem
Meest gebruiksvriendelijke en gemakkelijke besturing op de markt
Nu met "cruise control
2.12.0.0

XHU SUPER S 36" RD











Model	XHU SUPER S 36" RD
Prijs incl. BTW	**€ 19.499**
Prijs excl. BTW	€ 16.114,90
Maaibreedte	92 cm
Motor	Kawasaki FS541 OHV, man. start
Cilinder	603 cm³
Aandrijving	Var. 0-12,9 km/u
Maaihoogte	38 - 139 mm
Gewicht	412 kg

Kawasaki FS541 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 603 cm³
Maaibreedte 92 cm, mulching en achteruitworp
Maaihoogte-instelling 38 - 139 mm
Dual Hydro-Gear 10 cc hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 12,9 km/u
Wielen vooraan 11 x 4"
Wielen achteraan 18 x 8.5 - 10"
Gewicht 412 kg

Totale breedte 96 cm
Exclusief SmoothTrakTM bedieningssysteem
Parker TL0195 wielmotoren

XHU SUPER S 48" RD













Model	XHU SUPER S 48" RD
Prijs incl. BTW	**€ 20.999**
Prijs excl. BTW	€ 17.354,50
Maaibreedte	122 cm
Motor	Kawasaki FX691 OHV, man. start
Cilinder	726 cm³
Aandrijving	Var. 0 - 14,4 km/u
Maaihoogte	38 - 139 mm
Gewicht	471 kg

Kawasaki FX691 bi-cylinder OHV, elek. start
Cilinderinhoud 726 cm³
Maaibreedte 122 cm, mulching en achteruitworp
Maaihoogte-instelling 38 - 139 mm
Dual Hydro-Gear 12 cc hydrostaat
Variabele snelheid 0 - 14,4 km/u
Wielen vooraan 13 x 5"
Wielen achteraan 20 x 10 - 10"
Gewicht 471 kg

Totale breedte 128 cm
Exclusief SmoothTrakTM bedieningssysteem
Parker TL0240 wielmotoren